

# ТЕРМОПРОМ

**Телефон:** +38 (044) 593-07-76

**Факс:** +38 (044) 593-07-76

**http://**[www.termoprom.com.ua](http://www.termoprom.com.ua)

**e-mail:**[office@termoprom.com.ua](mailto:office@termoprom.com.ua)



**1**
**ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.....7**

Полнобиметаллические секционные радиаторы BRIXIS (Италия)....7

**2**

**ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.....8**

Алюминиевые радиаторы Nova Florida (Италия).....8

Комплектующие.....9

**3**

**СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ.....12**

 Основные части комплексного решения  
 для систем "теплого пола".....14

## СОДЕРЖАНИЕ



### ТРУБОПРОВОДЫ, ФИТИНГИ И ИЗОЛЯЦИЯ.....16

Металлопластиковые трубы.....	16
Пресс-фитинги.....	17
Фитинги обжимные.....	20

Медная труба Q-tec.....	22
-------------------------	----



Трубы и фитинги полипропиленовые Dizaun.....	23
--	----

Гибкая подводка (для воды).....	30
---------------------------------	----

4



### ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА.....31

Краны шаровые "VALTEC" (Италия).....	31
Арматура для подключения бытовой техники.....	35
Задвижки и обратные клапаны.....	37

Фильтры механической очистки .....	38
Магнитные активаторы воды.....	39






Краны шаровые газовые "VALTEC" (Италия).....	40
--	----

Клапаны для радиаторов "VALTEC" (Италия).....	41
Клапаны для радиаторов "RBM" (Италия).....	45

5

## СОДЕРЖАНИЕ

6		<p><b>РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОЛЛЕКТОРЫ.....47</b></p> <p>Резьбовые фитинги “VALTEC” (Италия).....47</p> <p>Коллекторные системы .....56</p>
7		<p><b>БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И ЕМКОСТИ.....59</b></p> <p>Баки расширительные мембранные.....59</p>
8		<p><b>ВОДОСЧЕТЧИКИ, КИП И АВТОМАТИКА.....60</b></p> <p>Водосчетчики “VALTEC” (Италия).....60</p> <p>Теплосчетчик “RBM” (Италия).....60</p> <p>Группы безопасности.....60</p> <p>Предохранительные клапаны.....61</p> <p>Воздухоотводчики.....61</p> <p>Редукторы давления .....62</p> <p>Автоматика.....63</p> <p>Клапаны с сервоприводом.....63</p>

## СОДЕРЖАНИЕ



### **ИНСТРУМЕНТЫ, КРЕПЕЖ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** .....64

Инструмент.....64


Крепеж.....67

Расходные материалы.....69

9

**ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ**.....70

10



**НОВИНКА**

# BRIXIS

## Полнобиметаллический секционный радиатор

Страна - изготовитель: **Италия**

рабочее давление 24 бара

Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005. Трубчатый сварной каркас секции выполнен из углеродистой стали 1.0114 EN 10025 (old mark Fe360-C ISO 630-80), соответствующей Ст.3сп по ГОСТ 380-88. Вертикальные трубки имеют толщину стенок 1,5мм, трубки коллекторов - 3,6мм.

Стальной сердечник заключен в теплоотдающую оболочку, выполненную из высокопрочного алюминиевого сплава AlSi9Cu2(Fe) по норме EN 46100 (примерно соответствует российской марке АК9М2 по ГОСТ 15183-93) методом литья под давлением.

Компания «ВЕСТА Трейдинг» поставляет на рынок радиаторы размером от 6 до 12 секций.

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	К	Цена, грн.
550/90	1960	6 - 12	0,8	145,70

### Технические характеристики секции BRIXIS

№	Наименование параметра	Ед.изм.	Значение параметра
1	Номинальный тепловой поток одной секции при тепловом напоре 70°C	Вт	183,4
2	То же при ΔT=50°C	Вт	118,5
3	Рабочее давление	МПа	2,40
4	Испытательное давление	МПа	3,60
5	Максимально допустимая температура теплоносителя	°C	110
6	Внутренний объем одной секции	л	0,17
7	Вес одной секции	кг	1,96
8	Расстояние между осями присоединительных трубопроводов	мм	500
9	Высота секции	мм	550
10	Ширина секции	мм	80
11	Глубина секции	мм	90
12	Площадь наружной поверхности нагрева	м²	0,429
13	Номинальный коэффициент теплоотдачи при ΔT=70°C	Вт/(м²·оC)	6,107
14	Присоединительная резьба		G 1"
15	Цвет покрытия секций		RAL 9010
16	Степень блеска (отражения) фасадной поверхности ISO 2813 (угол наклона источника 60°)	%	84±2
17	Климатическое исполнение		УХЛ
18	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150		1
19	Вес алюминиевого сплава в секции	кг	1,10
20	Вес стали в секции	кг	0,86
21	Срок гарантии производителя	лет	15
22	Срок службы	лет	50

Seven S

Радиаторы алюминиевые секционные



Каждый радиатор застрахован

- Максимальная температура теплоносителя – 120°C.
- Рабочее давление – 16 бар (1,6 МПа).
- Давление опрессовки – 24 бар (2,4 МПа).
- Запас прочности – 50 бар (5,0 МПа).
- Значение pH – не менее 6,5 и не более 9.


2

Seven S

Размер	упаковка, шт	К	Цена, грн. за секцию
500 / 100	4-14	0,8	98,60
350 / 100	4-14	0,8	94,90
500 / 80	4-14	0,8	92,30

Модель Seven 3A

Размер	кол-во секций	К	Цена, грн. за секцию
500 / 80 (6бар)	8	0,8	81,40
500 / 80 (6бар)	10	0,8	80,70



Компания "ВЕСТА Трейдинг" поставляет на рынок радиаторы размером от 4 до 14 секций

Модель	Толщина С мм	Высота В мм	Расстояние между центрами А мм	Ширина D мм	Емкость секции л.	Теплоотдача, Вт $\sigma T=70$	Вес секции, г.
500/100	97	577	500	80	0,40	199	1570
350/100	97	427	350	80	0,30	151	1180
500/80	80	577	500	80	0,36	186	1360
500/80 (6 бар)	80	577	500	80	0,36	184	1360

Размер	Кол-во секций	Кол-во радиаторов на паллете	Размер	Кол-во секций	Кол-во радиаторов на паллете	Размер	Кол-во секций	Кол-во радиаторов на паллете
350/100	4	116	500/100	4	90	500/80	4	106
350/100	5	104	500/100	5	80	500/80	5	96
350/100	6	72	500/100	6	64	500/80	6	72
350/100	7	64	500/100	7	52	500/80	7	60
350/100	8	58	500/100	8	46	500/80	8	54
350/100	10	52	500/100	10	40	500/80	10	48
350/100	12	36	500/100	12	32	500/80	12	36
350/100	14	32	500/100	14	26	500/80	14	30



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ

R.400



**Воздухоотводчик ручной**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	21	1	500	1,0	5,70



**Воздухоотводчик автоматический VALTEC**

Левый и правый.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	112	1	10	1,0	35,50



**Футорка**

Левая и правая.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1" x 1/2"	84	10	100	1,0	3,80
1" x 3/4"	66	10	100	1,0	4,00



**Пробка**

Левая и правая.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	98	10	100	1,0	3,80



**Ниппель**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	48	1	500	1,0	5,80



**Прокладка**

Для пробки, переходника и ниппеля

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	1	100	1000	1,0	0,90

Так же мы можем предложить Вам чугунные радиаторы «Модерн» (окрашенные в белый цвет) по цене 320 руб./секц. Предлагаем сборки по 4, 7, 10 и 12 секций

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ

OTER.100VG42



**НОВИНКА**

Переходник для радиатора 1/2" или 3/4" (лев./прав.) с прокладкой EPDM

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	95	10	100	1,0	5,50
3/4"	95	10	100	1,0	5,70

OTER.111VG42




**НОВИНКА**

Пробка для радиатора 1" (лев./прав.) с прокладкой EPDM

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	95	10	100	1,0	5,50

2

TENRAD



**НОВИНКА**

Универсальный комплект для монтажа алюминиевых или биметаллических радиаторов

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	640	1	16	1,5	65,20
3/4"	575	1	16	1,5	71,70

В комплекте: 3 кронштейна с дюбелями, 4 переходника, 1 пробка, 1 ручной воздухоотводчик, 1 ключ для воздухоотводчика

OTER.100B42



**НОВИНКА**

Комплект из 4 переходников 1/2" или 3/4" (лев./прав.) с ручн. возд. в блистере

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	477	-	25	1,3	44,20
3/4"	477	-	25	1,3	48,70

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ



**Кронштейн угловой универсальный**

Белый

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
	83	1	100	1,0	5,40



**Кронштейн с дюбелем**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
<b>ОТЕР</b>	80	2	100	1,0	11,10
<b>никелированный</b>	87	1	300	1,0	7,20
<b>белый</b>	87	2	100	1,0	4,70

2



**Ключ для пробок и переходников**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"-1/2"-1 1/4"	121	1	10	1,0	25,10

**D.0001**



**Ключ для ручного воздухоотводчика**


Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
	7			1,0	2,10

Водяные теплые полы прочно вошли в арсенал инженерного оборудования дома благодаря созданию ими максимально комфортного для человека и домашних животных температурного режима в помещениях. Основным фактором, который обеспечивает надежность и эффективность системы теплого пола - это использование комплексной системы, поставляемой одним производителем, что гарантирует полную совместимость всех элементов и возможность точного расчета температурных режимов.



Практика показывает, что устройство теплых полов «на глазок» обходится заказчику в 1,5-2,3 раза дороже, чем грамотно спроектированная и налаженная система.

Для возможности выполнения системы напольного отопления необходимо, чтобы помещение имело резерв по высоте для размещения «порога» теплого пола. Минимально требуемая высота конструкции теплого пола составляет 85 мм (без учета покрытия пола).

График распределения температуры по высоте помещения



3



Существует несколько способов раскладки петель теплого пола по помещению.

- **змейка** в комнатах неправильной формы, или имеющих особое предназначение. При такой конфигурации необходимо укладывать подающую трубу у наружных стен, чтобы не увеличивать в значительной мере разницу температур поверхности пола и окружающей среды, что характерно для этого типа укладки.

- **улитка**, применяемой в большинстве случаев, так как при этом достигается более равномерное распределение температур (подающая труба укладывается рядом с возвратной), что упрощает работу по укладке, так как при этом требуется сделать только два поворота на 180°: благодаря параллельной укладке труб.

По сравнению с раскладкой «змейкой» второй вариант дает 10-15% экономии в количестве трубы и значительно выигрывает по гидравлическим характеристикам из-за малого количества «калачей».

### Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества:

- при напольном отоплении распределение тепла в комнате с точки зрения физиологии близко к идеальному. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Впрочем, эта старая поговорка не совсем корректно описывает график распределения температуры по высоте помещения;
- большая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему воспринимается более комфортно;
- экономия тепловой энергии - в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (высотой от трех метров) до 50% и выше;

## СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

- отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь;
- отсутствие конвективных потоков приводит к уменьшению количества пыли в воздухе обогреваемого помещения;
- из-за низкой температуры теплоносителя, это примерно 25-50°C, теплые полы являются низкотемпературной системой, исключая возникновение положительной ионизации воздуха.

На практике применяются следующие способы подключения систем теплых полов:

- непосредственно от теплогенератора (котла) через смесительно-регулирующий узел;
- от системы радиаторного отопления через теплообменник с созданием собственного контура;
- от контура горячего водоснабжения через термостатический узел;
- от обратного трубопровода системы радиаторного отопления через термостатический узел ( данный способ пока не утвержден российскими строительными нормами).

Конструирование систем водяных теплых полов не представляет особой трудности, если применяются комплексные решения



Компания “ВЕСТА Трейдинг” предлагает простое комплексное решение для распределения теплоносителя, регулирования теплоотдачи и управления степени нагрева элементов, находящихся в полу помещений.

Важнейшим элементом комплексного решения, являются распределительные системы Dual Mix и Combi Mix.


Системы Dual Mix и Combi Mix решат для проектировщика, монтажника и пользователя все проблемы, связанные с отоплением помещений, как радиаторами так и “теплым полом”.

3

Распределительная система на базе узла COMBI MIX



Распределительная система на базе узла DUAL MIX



## Основные части комплексного решения для систем “теплого пола”

VT.594MNX



**НОВИНКА**

Коллекторная группа в сборе 1"х выходы ¾ под EUROKONUS

наружная резьба никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"х3 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	827,30
1"х4 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	979,80
1"х5 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1132,20
1"х6 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1284,70
1"х7 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1437,20
1"х8 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1589,60
1"х9 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1742,10
1"х10 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1894,60

Для монтажа необходимы фитинги:  
VT.TA. 4420 - для металлопластиковой трубы  
VT.TA. 4430 - для медной трубы

3

VT.595MNX



**НОВИНКА**

Коллекторная группа, со встроенными расходомерами, в сборе 1"х выходы ¾ под EUROKONUS

наружная резьба никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"х3 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1178,80
1"х4 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1387,20
1"х5 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1595,60
1"х6 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1804,10
1"х7 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2012,50
1"х8 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2221,10
1"х9 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2429,50
1"х10 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2638,10

Для монтажа необходимы фитинги:  
VT.TA. 4420 - для металлопластиковой трубы  
VT.TA. 4430 - для медной трубы

VT.TA4410



Евроконус 3/4 для пластиковой трубы

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16(2,0) х резьба 3/4	57	40	320	1,0	16,70

VT.TA4420



Евроконус 3/4 для мет. пл. трубы

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16(2,0) х резьба 3/4		40	320	1,0	17,40
20(2,0) х резьба 3/4		40	320	1,0	19,30

VT.606



Сдвоенный ниппель с резиновыми уплотнениями

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	160	30	240	1,0	45,70
1 1/4"	270	30	240	1,0	115,90

## Основные части комплексного решения для систем “теплого пола”

### COMBI 02



#### Насосно-смесительный узел

для системы теплых половре-  
гулируемый  
монтажная длина насоса -  
180 мм  
поставляется без насоса

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
COMBI 02	3900	-	1	1,0	2187,00

### DUALMIX 02



#### Насосно-смесительный узел

для системы теплых половре-  
гулируемый  
монтажная длина насоса -  
130 мм

поставляется без насоса

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
DUALMIX 02	3048	-	1	1,0	1763,80

### UPC-B



#### Циркуляционный насос UNITHERM (серия UPC-B) с мокрым ротором с комплектом гаек

Трехступенчатая  
регулировка  
частоты оборотов  
Макс. давление - 10 бар  
Макс. температура - 110°C  
Однофазное электро-  
подключение 230 В/50 Гц

Для насосных групп:

Тип	К	Цена, грн.
UPC 25-40, гайки D 25	0,5	599,10
UPC 25-60, гайки D 25	0,5	623,70
UPC 25-80, гайки D 25	0,5	976,60

Также в наличии следующие модели:

Тип	К	Цена, грн.
UPC 32-40, гайки D 32	0,5	640,10
UPC 32-60, гайки D 32	0,5	664,80
UPC 32-80, гайки D 32	0,5	1058,80



#### Скобы для такера

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
30	35	30	270	0,6	7,80
50	40	30	270	0,6	7,00

\*цена указана за ленту (30 шт.)



#### Такер (гарпун) для крепления трубы в пенополистироле

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
30-60	2236	1	1	0,8	1067,50

## ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ



Труба металлопластиковая

**VALTEC**

Макс. рабочее давление – 10 бар.  
Макс. рабочая температура – 95°C  
TIG - сварка алюминия

Размер	Упак., м	К	Цена, грн.
16 (2,0)	100 (200)*	1,0	7,90
20 (2,0)	100	1,0	10,70
26 (3,0)	50	1,0	18,70
32 (3,0)	50	1,0	26,30
40 (3,5)	25	1,0	66,80
40 (3,5)	5м x 6 = 30м	1,0	66,80

\*под заказ

Бухты нестандартной длины

Размер	К	Цена, грн.
16 (2.0)	1,0	5,50
20 (2.0)	1,0	9,10
26 (3.0)	1,0	16,40
32 (3.0)	1,0	22,10

4



Кожух гофрированный

**DiZAYN**  
GROUP

(полиэтиленовый)  
синий или красный

Размер	Вес за 1м, г	Упаковка, м.	К	Цена, грн.
16 (25)	56	100	1	2,10

под заказ



**Пресс-фитинги VALTEC VTm (Италия)  
для металлопластиковых труб**

**VTm.201**



**Соединитель прямой  
с переходом  
на наружную резьбу**



Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	51	10	250	1,3	16,10
16 x 3/4"	65	10	200	1,3	20,90
20 x 1/2"	79	10	200	1,3	23,50
20 x 3/4"	74	10	180	1,3	22,00
26 x 3/4"	123	1	140	1,3	37,50
26 x 1"	143	1	100	1,3	38,70
32 x 1"	193	1	80	1,3	49,70
32 x 1 1/4"	245	1	60	1,3	57,20
40 x 1"	237	1	50	1,3	90,90
40 x 1 1/4"	267	1	40	1,3	98,80

**VTm.202**



**Соединитель прямой  
с переходом  
на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	55	10	250	1,3	18,00
16 x 3/4"	79	10	160	1,3	24,00
20 x 1/2"	67	10	200	1,3	21,40
20 x 3/4"	83	10	170	1,3	27,20
26 x 3/4"	115	1	130	1,3	35,10
26 x 1"	137	1	120	1,3	36,70
32 x 1"	241	1	80	1,3	54,40
32 x 1 1/4"	267	1	60	1,3	63,50

**VTm.203**



**Соединитель прямой**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	60	10	200	1,3	25,50
20	81	10	150	1,3	34,40
26	130	1	100	1,3	46,90
32	188	1	60	1,3	63,70
40	295	1	40	1,3	132,50
20 x 16	99	10	160	1,3	34,10
26 x 16	137	1	130	1,3	45,90
26 x 20	148	1	120	1,3	48,70
32 x 16	241	1	80	1,3	66,40
32 x 20	257	1	70	1,3	73,20
32 x 26	281	1	70	1,3	68,80

**VTm.231**



**Тройник**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	114	5	80	1,3	40,10
20	183	5	60	1,3	58,10
26	300	1	50	1,3	80,80
32	456	1	35	1,3	108,90
16 x 20 x 16	186	5	60	1,3	56,10
20 x 16 x 16	169	5	60	1,3	57,40
20 x 16 x 20	177	5	60	1,3	57,40
20 x 20 x 16	174	5	60	1,3	67,20
20 x 26 x 20	278	1	60	1,3	72,20
26 x 16 x 20	252	1	60	1,3	78,40
26 x 16 x 26	248	1	60	1,3	87,40
26 x 20 x 16	223	1	60	1,3	59,10
26 x 20 x 20	269	1	60	1,3	77,30
26 x 20 x 26	264	1	60	1,3	89,40
26 x 26 x 20	283	1	60	1,3	83,00
26 x 32 x 26	432	1	40	1,3	87,20
32 x 16 x 32	409	1	40	1,3	129,70
32 x 20 x 26	425	1	40	1,3	106,10
32 x 20 x 32	430	1	40	1,3	131,70
32 x 26 x 26	295	1	35	1,3	111,20
32 x 26 x 32	447	1	35	1,3	129,40
32 x 32 x 20	438	1	35	1,3	77,30
32 x 32 x 26	420	1	35	1,3	84,00

## Пресс-фитинги VALTEC VTm (Италия) для металлопластиковых труб

**VTm.232**



**Тройник с переходом на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2" x 16	116	10	120	1,3	35,40
20 x 1/2" x 20	178	1	80	1,3	52,90
20 x 3/4" x 20	198	1	70	1,3	57,40
26 x 1/2" x 26	258	1	60	1,3	68,20
26 x 3/4" x 26	257	1	60	1,3	71,60
26 x 1" x 26	264	1	50	1,3	81,70
32 x 3/4" x 32	426	1	35	1,3	95,60
32 x 1" x 32	431	1	35	1,3	102,10
32 x 1 1/4" x 32	480	1	25	1,3	113,40

**VTm.233**



**Тройник с переходом на наружную резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2" x 16	110	10	120	1,3	35,30
20 x 1/2" x 20	167	1	100	1,3	48,70
20 x 3/4" x 20	173	1	80	1,3	50,20
26 x 1/2" x 26	250	1	60	1,3	65,50
26 x 3/4" x 26	230	1	60	1,3	63,90
26 x 1" x 26	256	1	50	1,3	71,70
32 x 3/4" x 32	432	1	40	1,3	94,00
32 x 1" x 32	374	1	35	1,3	87,10

4

**VTm.234**



**Тройник с креплением**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	190	1	80	1,3	48,70
20 x 1/2"	208	1	70	1,3	75,90

**VTm.251**



**Угольник**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	81	10	150	1,3	25,20
20	122	10	120	1,3	36,70
26	208	1	80	1,3	54,80
32	316	1	50	1,3	74,10
40	435	1	40	1,3	151,80

**VTm.252**



**Угольник с переходом на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	74	10	200	1,3	25,00
16 x 3/4"	118	10	120	1,3	35,40
20 x 1/2"	115	10	120	1,3	33,90
20 x 3/4"	131	10	100	1,3	38,20
26 x 3/4"	241	1	80	1,3	45,90
26 x 1"	238	1	70	1,3	49,90
32 x 1"	315	1	50	1,3	76,60

## Пресс-фитинги VALTEC VTm (Италия) для металлопластиковых труб

**VTm.253**



**Угольник с переходом на наружную резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	72	10	190	1,3	22,90
16 x 3/4"	99	10	120	1,3	30,30
20 x 1/2"	90	10	120	1,3	31,30
20 x 3/4"	117	10	100	1,3	36,50
26 x 3/4"	142	1	120	1,3	43,90
26 x 1"	183	1	80	1,3	51,70
32 x 1"	253	1	50	1,3	55,00

**VTm.254**



**Угольник 90° с креплением**

Внутренняя резьба.  
Для монтажа смесителя

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	110	10	120	1,3	34,10
20 x 1/2"	201	1	80	1,3	41,80
20 x 3/4"	222	1	60	1,3	44,40

**VTm.222**



**Пресс-соединитель с накидной гайкой**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	59	10	200	1,3	20,90

**4**

## Идеальное решение для создания НАДЕЖНОЙ гибкой подводки

**VTm.290**



**Гильза для пресс-фитинга**

Нержавеющая сталь

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	7	10	1200	1,3	4,30
20	9	10	900	1,3	7,40
26	19	10	600	1,3	10,40
32	23	10	350	1,3	15,90

## Фитинги обжимные VALTEC VTm (Италия) для металлопластиковых труб

**VTm.301**



**Соединитель прямой с переходом на наружную резьбу**  
**VALTEC**

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	64	10	300	1,3	12,50
16 x 3/4"	77	10	250	1,3	20,10
20 x 1/2"	111	10	200	1,3	19,30
20 x 3/4"	110	10	180	1,3	20,40
26 x 3/4"	171	1	120	1,3	33,60
26 x 1"	172	1	100	1,3	36,20
32 x 3/4"	347	1	80	1,3	54,10
32 x 1"	359	1	70	1,3	66,80
32 x 1 1/4"	363	1	40	1,3	75,10

**VTm.302**



**Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	71	10	250	1,3	15,00
16 x 3/4"	106	10	200	1,3	22,20
20 x 1/2"	106	10	200	1,3	20,40
20 x 3/4"	126	10	170	1,3	22,20
26 x 3/4"	151	1	120	1,3	35,10
26 x 1"	172	1	100	1,3	38,30
32 x 1"	361	1	70	1,3	69,90
32 x 1 1/4"	394	1	40	1,3	100,60

**4**

**VTm.303**



**Соединитель прямой**

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	104	10	200	1,3	22,50
20	181	10	150	1,3	34,40
26	267	1	100	1,3	56,60
32	522	1	50	1,3	106,70
20 x 16	157	10	160	1,3	30,10
26 x 16	215	1	130	1,3	43,50
26 x 20	237	1	120	1,3	46,60
32 x 16	405	1	60	1,3	89,50
32 x 20	422	1	60	1,3	88,70
32 x 26	438	1	50	1,3	91,60

**VTm.331**



**Тройник**

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	150	10	120	1,3	34,80
20	284	5	60	1,3	49,70
26	404	1	50	1,3	87,40
32	989	1	25	1,3	172,10
16 x 20 x 16	230	5	60	1,3	55,50
20 x 16 x 16	235	5	60	1,3	59,10
20 x 16 x 20	258	5	60	1,3	55,10
20 x 20 x 16	238	5	60	1,3	54,50
20 x 26 x 20	346	1	50	1,3	88,30
26 x 16 x 20	280	1	50	1,3	88,30
26 x 16 x 26	325	1	50	1,3	88,40
26 x 20 x 16	321	1	50	1,3	49,40
26 x 20 x 20	343	1	50	1,3	85,60
26 x 20 x 26	295	1	50	1,3	91,00
26 x 26 x 20	371	1	50	1,3	85,60
26 x 32 x 26	716	1	30	1,3	93,90
32 x 16 x 32	682	1	30	1,3	123,50
32 x 20 x 32	710	1	30	1,3	131,40
32 x 26 x 26	688	1	30	1,3	90,50
32 x 26 x 32	710	1	30	1,3	133,80
32 x 32 x 26	745	1	30	1,3	98,30

**Фитинги обжимные VALTEC VTm (Италия)  
для металлопластиковых труб**

**VTm.332**



**Тройник  
с переходом  
на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	141	10	120	1,3	29,60
20 x 1/2"	243	1	80	1,3	49,40
20 x 3/4"	264	1	80	1,3	46,90
26 x 3/4"	324	1	50	1,3	68,00
26 x 1"	371	1	50	1,3	76,40
32 x 1"	712	1	30	1,3	131,70
32 x 1 1/4"	865	1	20	1,3	169,90

**VTm.333**



**Тройник  
с переходом  
на наружную резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	132	5	120	1,3	29,30
20 x 1/2"	240	5	80	1,3	39,80
20 x 3/4"	244	5	80	1,3	42,00
26 x 3/4"	303	1	50	1,3	67,50
26 x 1"	324	1	50	1,3	75,30
32 x 1"	672	1	30	1,3	137,10
32 x 1 1/4"	790	1	20	1,3	128,40

**VTm.334**



**Тройник с креплением  
Внутренняя резьба.**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	243	1	80	1,3	54,60
20 x 1/2"	344	1	70	1,3	68,30

**VTm.341**



**Крестовина**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	269	1	70	1,3	59,30
20	390	1	50	1,3	74,10
20 x 16 x 20 x 16	330	1	60	1,3	68,70
26 x 16 x 26 x 16	430	1	50	1,3	88,40
26 x 20 x 26 x 20	461	1	40	1,3	96,30

**VTm.351**



**Угольник**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	101	10	200	1,3	24,00
20	201	10	100	1,3	37,50
26	260	1	80	1,3	59,60
32	683	1	40	1,3	128,10

4

## Фитинги обжимные VALTEC VTm (Италия) для металлопластиковых труб

**VTm.352**



**Угольник с переходом на внутреннюю резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	93	10	200	1,3	20,10
16 x 3/4"	134	10	120	1,3	27,50
20 x 1/2"	144	10	120	1,3	26,90
20 x 3/4"	168	10	100	1,3	30,80
26 x 3/4"	206	1	100	1,3	43,30
26 x 1"	233	1	80	1,3	46,60
32 x 1"	507	1	40	1,3	95,00
32 x 1 1/4"	585	1	30	1,3	110,40

**VTm.353**



**Угольник с переходом на наружную резьбу**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	84	10	250	1,3	19,00
16 x 3/4"	122	10	120	1,3	23,70
20 x 1/2"	133	10	120	1,3	26,90
20 x 3/4"	155	10	100	1,3	28,70
26 x 3/4"	196	1	100	1,3	43,10
26 x 1"	221	1	80	1,3	44,10
32 x 1"	421	1	40	1,3	84,10
32 x 1 1/4"	491	1	30	1,3	102,10

4

**VTm.354**



**Угольник с креплением**  
Внутренняя резьба.  
Для монтажа смесителя


Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	128	10	120	1,3	25,70
20 x 1/2"	166	1	80	1,3	31,10
20 x 3/4"	236	1	80	1,3	42,60

**VTm.300**



**Кольца штуцерные из EPDM**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	0,05	50	1000	1,3	0,50
20	0,1	50	1000	1,3	0,80
26	0,2	50	1000	1,3	1,20
32	0,3	50	1000	1,3	1,50



**НОВИНКА**

**Труба медная Q-tec 16x2,0 мм**

Для монтажа рекомендуем использовать пресс-фитинги VALTEC

Размер	Вес за 1 м, г	Упак., м	К	Цена, грн.
16 x 2.0 мм	190	100	0,6	19,80
20 x 2.0 мм*	310	50	0,6	36,60

\* - товар под заказ

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



**DIZAYN**  
GROUP

**НОВИНКА**

Труба PN25

Артикул		Размер	Вес за 1м, г	Упаковка, м.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20302	30302	20	160	200	пог. м	0,9	6,60
20304	30304	25	264	160	пог. м	0,9	10,10
20306	30306	32	449	100	пог. м	0,9	16,70
20308	30308	40	667	60	пог. м	0,9	26,00
20310	30310	50	1033	36	пог. м	0,9	41,60
20312	30312	63	1640	24	пог. м	0,9	65,50
20314	30314	75	2319	16	пог. м	0,9	92,90
20316	30316	90	3825	12	пог. м	0,9	133,70



**НОВИНКА**

Труба с алюминиевой фольгой OXY-PLUS

Артикул		Размер	Вес за 1м, г	Упаковка, м.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20346	30346	20	164	160	пог. м	0,9	11,80
20348	30348	25	264	120	пог. м	0,9	16,70
20350	30350	32	449	80	пог. м	0,9	26,00
20352	30352	40	667	60	пог. м	0,9	40,00
20354	30354	50	1033	36	пог. м	0,9	59,60
20356	30356	63	1640	24	пог. м	0,9	89,30



**НОВИНКА**

Муфта

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20402	30402	20	11	500	шт	1	0,70
20404	30404	25	14	400	шт	1	0,90
20406	30406	32	25	250	шт	1	1,60
20408	30408	40	48	75	шт	1	2,30
20410	30410	50	88	50	шт	1	4,20
20412	30412	63	158	24	шт	1	9,80
20414	30414	75	235	20	шт	1	16,40
20416	30416	90	345	12	шт	1	21,60
20418	30418	110	547	8	шт	1	38,00
20420	30420	125	402	6	шт	1	26,20



**НОВИНКА**

Переходник

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20504	30504	25-20	10	300	шт	1	0,70
20506	30506	32-20	15	300	шт	1	0,80
20508	30508	32-25	19	300	шт	1	1,10
20510	30510	40-20	30	150	шт	1	2,50
20512	30512	40-25	27	150	шт	1	2,70
20514	30514	40-32	34	100	шт	1	1,70
20516	30516	50-20	42	100	шт	1	4,40
20518	30518	50-25	43	100	шт	1	3,20
20520	30520	50-32	43	100	шт	1	3,80
20522	30522	50-40	62	75	шт	1	2,80
20524	30524	63-25	75	50	шт	1	8,10
20526	30526	63-32	78	50	шт	1	8,10
20528	30528	63-40	90	25	шт	1	8,20
20530	30530	63-50	116	20	шт	1	8,20
20532	30532	75-50	122	20	шт	1	9,00
20534	30534	75-63	135	20	шт	1	9,20
20536	30536	90-63	177	12	шт	1	14,50
20538	30538	90-75	202	12	шт	1	15,70
20540	30540	110-90	356	10	шт	1	32,50
20542	30542	125-110	326	6	шт	1	34,10


## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

Колено 90°

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20602	30602	20	15	500	шт	1	0,90
20604	30604	25	27	300	шт	1	1,30
20606	30606	32	42	150	шт	1	2,30
20608	30608	40	81	50	шт	1	3,40
20610	30610	50	158	20	шт	1	7,40
20612	30612	63	280	12	шт	1	13,20
20614	30614	75	522	8	шт	1	26,70
20616	30616	90	832	4	шт	1	46,00
20618	30618	110	1191	2	шт	1	78,10
20620	30620	125	784	2	шт	1	57,10



### НОВИНКА

Колено 45°

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20624	30624	20	14	300	шт	1	0,70
20626	30626	25	21	200	шт	1	0,90
20628	30628	32	38	150	шт	1	2,10


4



### НОВИНКА

Тройник

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20702	30702	20	21	250	шт	1	1,10
20704	30704	25	28	200	шт	1	1,70
20706	30706	32	57	100	шт	1	3,10
20708	30708	40	113	40	шт	1	5,00
20710	30710	50	214	20	шт	1	8,80
20712	30712	63	441	12	шт	1	24,50
20714	30714	75	668	6	шт	1	32,10
20716	30716	90	1141	3	шт	1	59,30
20718	30718	110	1574	2	шт	1	94,60
20720	30720	125	1174	2	шт	1	71,20



### НОВИНКА

Тройник переходной

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20736	30736	25-20-20	25	150	шт	1	1,20
20738	30738	25-20-25	30	200	шт	1	1,90
20748	30748	32-20-20	47	100	шт	1	4,40
20750	30750	32-20-32	58	100	шт	1	2,40
20754	30754	32-25-20	44	100	шт	1	3,60
20756	30756	32-25-32	59	100	шт	1	2,70



### НОВИНКА

Заглушка

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20802	30802	20	10	300	шт	1	0,70
20804	30804	25	14	200	шт	1	0,80
20806	30806	32	48	100	шт	1	1,20
20808	30808	40	38	50	шт	1	4,40
20810	30810	50	63	30	шт	1	5,10
20812	30812	63	107	20	шт	1	7,80
20814	30814	75	173	10	шт	1	9,80



## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

Обвод

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20902	30902	20	67	100	шт	1	3,60
20904	30904	25	102	75	шт	1	5,00
20906	30906	32	162	50	шт	1	8,10



### НОВИНКА

Компенсатор

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
20908	30908	20	117	20	шт	1	11,90
20910	30910	25	176	15	шт	1	15,70
20912	30912	32	295	10	шт	1	2,89



### НОВИНКА

Крестовина

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21000	31000	20	28	150	шт	1	3,40
21002	31002	25	45	75	шт	1	3,90
21004	31004	32	73	50	шт	1	5,50
21006	31006	40	96	40	шт	1	7,50



### НОВИНКА

Колено с настенным креплением

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21102	31102	20 1/2"	74	100	шт	1	7,80



### НОВИНКА

Муфта комбинированная  
(внутренняя резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21202	31202	20 1/2"	67	200	шт	1	7,80
21204	31204	20 3/4"	80	200	шт	1	11,50
21206	31206	25 3/4"	87	150	шт	1	11,50
21208	31208	25 1/2"	75	150	шт	1	8,20
21210	31210	32 1"	125	50	шт	1	13,20



### НОВИНКА

Муфта комбинированная под ключ  
(внутренняя резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21211	31211	32 1"	11	10	шт	1	35,90
21212	31212	40 1 1/4"	339	10	шт	1	64,90
21214	31214	50 1 1/2"	398	10	шт	1	80,30
21216	31216	63 2"	668	5	шт	1	114,30
21218	31218	75 2 1/2"	1204	4	шт	1	253,80
21220	31220	90 3"	1538	2	шт	1	636,60
21222	31222	110 4"	1828	2	шт	1	803,40
21224	31224	125 5"	2240	2	шт	1	1205,10

4

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

#### Муфта комбинированная разъемная

(внутренняя резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21302	31302	20 1/2"	116	100	шт	1	17,90
21304	31304	25 3/4"	197	50	шт	1	26,60
21306	31306	32 1"	209	50	шт	1	33,70
21310	31310	20 1"	207	50	шт	1	34,70
21312	31312	25 1"	205	50	шт	1	34,70
21314	31314	40 1 1/4"	403	25	шт	1	59,50
21316	31316	50 1 1/2"	782	20	шт	1	95,10



### НОВИНКА

#### Муфта комбинированная

(наружная резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21402	31402	20 1/2"	90	100	шт	1	10,00
21404	31404	20 3/4"	109	100	шт	1	11,50
21406	31406	25 3/4"	104	100	шт	1	11,90
21408	31408	25 1/2"	103	100	шт	1	10,60
21410	31410	32 1"	136	50	шт	1	15,20

4




### НОВИНКА

#### Муфта комбинированная под ключ

(наружная резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21411	31411	32 1"	198	25	шт	1	45,10
21412	31412	40 1 1/4"	450	10	шт	1	92,70
21414	31414	50 1 1/2"	511	10	шт	1	105,10
21416	31416	63 2"	782	5	шт	1	154,50
21418	31418	75 2 1/2"	1176	4	шт	1	309,00
21420	31420	90 3"	1478	3	шт	1	648,90
21422	31422	110 4"	2044	2	шт	1	803,40
21424	31424	125 5"	2524	2	шт	1	1297,90



### НОВИНКА

#### Муфта с накладной гайкой (Мет.Штуцер)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21426	31426	20 1/2"	88	150	шт	1	20,90
21428	31428	25 3/4"	126	150	шт	1	25,70



### НОВИНКА

#### Угольник с накладной гайкой (Мет.Штуцер)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21430	31430	20 1/2"	117	150	шт	1	21,90
21432	31432	25 3/4"	150	150	шт	1	26,20



### НОВИНКА

#### Ревизия

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21434	31434	20 мм	115	200	шт	1	15,20
21436	31436	25 мм	122	150	шт	1	15,70

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

#### Муфта комбинированная разъемная

(наружная резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21502	31502	20 1/2"	123	100	шт	1	20,90
21504	31504	25 3/4"	213	50	шт	1	29,30
21508	31508	32 1"	244	50	шт	1	39,10
21512	31512	20 1"	248	50	шт	1	39,50
21514	31514	25 1"	240	50	шт	1	39,30
21516	31516	40 1 1/4"	453	25	шт	1	67,50
21518	31518	50 1 1/2"	617	20	шт	1	101,60



### НОВИНКА

#### Уголок комбинированный

(внутренняя резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21602	31602	20 1/2"	69	200	шт	1	7,80
21604	31604	20 3/4"	79	200	шт	1	10,90
21606	31606	25 1/2"	86	100	шт	1	8,60
21608	31608	25 3/4"	99	100	шт	1	11,30
21610	31610	32 3/4"	141	50	шт	1	15,00
21612	31612	32 1"	156	50	шт	1	15,30



### НОВИНКА

#### Уголок комбинированный

(наружная резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21616	31616	20 1/2"	95	100	шт	1	10,10
21618	31618	20 3/4"	97	100	шт	1	12,30
21620	31620	25 1/2"	113	75	шт	1	11,10
21622	31622	25 3/4"	115	75	шт	1	12,10
21624	31624	32 3/4"	157	50	шт	1	16,30
21626	31626	32 1"	163	50	шт	1	17,50



### НОВИНКА

#### Тройник комбинированный

(внутренняя резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21702	31702	20 1/2"	74	74	шт	1	7,70
21704	31704	20 3/4"	86	86	шт	1	11,50
21706	31706	25 1/2"	93	93	шт	1	9,20
21708	31708	25 3/4"	105	105	шт	1	12,10
21710	31710	32 3/4"	152	152	шт	1	15,20
21712	31712	32 1"	168	168	шт	1	17,10



### НОВИНКА

#### Тройник комбинированный

(наружная резьба)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21716	31716	20 1/2"	98	75	шт	1	10,10



### НОВИНКА

#### Вентиль

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21800	31800	20	196	50	шт	1	37,40
21802	31802	25	202	50	шт	1	36,80

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

Вентиль хромированный

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21804	31804	20	252	50	шт	1	56,80
21805	31805	20 (дл.)	438	50	шт	1	61,80
21806	31806	25	256	50	шт	1	57,20
21807	31807	25 (дл.)	446	50	шт	1	63,00



### НОВИНКА

Шаровый вентиль

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21826	31826	20	331	10	шт	1	38,20
21828	31828	25	565	10	шт	1	44,90
21830	31830	32	768	10	шт	1	62,70
21832	31832	40	815	10	шт	1	66,80


4



### НОВИНКА

Шаровый вентиль для холодной воды


Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21836	31836	20	53	120	шт	1	32,40
21838	31838	25	146	60	шт	1	38,00
21840	31840	32	275	50	шт	1	57,70



### НОВИНКА

Обратный клапан

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21900	31900	20	136	200	шт	1	28,20
21902	31902	25	143	150	шт	1	28,80




### НОВИНКА

Муфта соединительная для сварки

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
21520	31520	20	50	50	шт	1	27,60
21521	31521	25	78	40	шт	1	37,60
21522	31522	32	103	40	шт	1	42,70
21523	31523	40	262	30	шт	1	65,20
21524	31524	50	383	20	шт	1	104,70

## ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ DIZAYN



### НОВИНКА

Муфта соединительная для сварки

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
22010	32010	63	322	10	шт	1	74,20
22012	32012	75	866	5	шт	1	173,00



### НОВИНКА

Заглушка с резьбой

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
22100	32100	20	9	500	шт	1	0,70
22102	32102	25	8	500	шт	1	0,70



### НОВИНКА

Пробка длинная

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
413	411	20	98	150	шт	1	3,50

4

**Возможна поставка  
полипропиленовых труб и фитингов  
больших диаметров (75, 90, 100, 125 мм)**

## ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ «АКВАТЕХНИКА» (Россия)

Гибкая подводка для воды, 12мм  
«АКВАТЕХНИКА» (оплетка - сталь)



Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" В-В 30 см		10	-	0,6	9,10
1/2" В-Н 30 см		10	-	0,6	9,10
1/2" В-В 40 см		10	-	0,6	9,60
1/2" В-Н 40 см		10	-	0,6	10,00
1/2" В-В 50 см		10	-	0,6	10,30
1/2" В-Н 50 см		10	-	0,6	10,30
1/2" В-В 60 см		10	-	0,6	11,70
1/2" В-Н 60 см		10	-	0,6	12,90
1/2" В-В 80 см		10	-	0,6	13,40
1/2" В-Н 80 см		10	-	0,6	13,40
1/2" В-В 100 см		10	-	0,6	14,90
1/2" В-Н 100 см		10	-	0,6	14,90
1/2" В-В 120 см		10	-	0,6	16,60
1/2" В-Н 120 см		10	-	0,6	16,60
1/2" В-В 150 см		10	-	0,6	18,70
1/2" В-Н 150 см		10	-	0,6	18,70
1/2" В-В 200 см		10	-	0,6	25,10
1/2" В-Н 200 см		10	-	0,6	22,80

4

Гибкая подводка для смесителей, 12мм  
«АКВАТЕХНИКА» (оплетка - сталь)




Длина штуцера 18 мм

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
M10-B1/2" 30см		10	-	0,6	6,80
M10-B1/2" 40см		10	-	0,6	8,50
M10-B1/2" 50см		10	-	0,6	9,20
M10-B1/2" 60см		10	-	0,6	9,40
M10-B1/2" 80см		10	-	0,6	11,00
M10-B1/2" 100см		10	-	0,6	12,50
M10-B1/2" 120см		10	-	0,6	14,50
M10-B1/2" 150см		10	-	0,6	15,90

Длина штуцера 35 мм

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
M10-B1/2" 30см		10	-	0,6	6,80
M10-B1/2" 40см		10	-	0,6	8,50
M10-B1/2" 50см		10	-	0,6	9,20
M10-B1/2" 60см		10	-	0,6	9,40
M10-B1/2" 80см		10	-	0,6	11,00
M10-B1/2" 100см		10	-	0,6	12,50
M10-B1/2" 120см		10	-	0,6	14,50
M10-B1/2" 150см		10	-	0,6	15,90

Гибкая подводка для воды ГИГАНТ, 20мм  
«АКВАТЕХНИКА» (оплетка - сталь)



Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" В-В 40 см		10	-	0,6	23,30
1/2" В-Н 40 см		10	-	0,6	23,30
1/2" В-В 50 см		10	-	0,6	25,30
1/2" В-Н 50 см		10	-	0,6	25,30

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC (Италия)

VT.214



Кран шаровой «VT Base»  
с флажковой ручкой

**VALTEC**

Никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	170	14	168	0,9	16,80
3/4"	254	10	120	0,9	26,90
1"	399	8	96	0,9	41,20
1 1/4"	597	3	36	0,9	64,50
1 1/2"	910	2	20	0,9	104,30
2"	1303	2	20	0,9	151,70
2 1/2"	2890	1	6	0,9	361,80
3"	4070	1	4	0,9	502,50
4"	6040	1	4	0,9	802,30

VT.215



Кран шаровой «VT Base»  
с флажковой ручкой

Никелированный  
внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	186	16	144	0,9	19,90
3/4"	276	10	120	0,9	29,60
1"	429	6	72	0,9	44,70
1 1/4"	711	4	32	0,9	78,50
1 1/2"	1035	2	20	0,9	119,80
2"	1473	2	16	0,9	210,90

VT.217



Кран шаровой «VT Base»  
с барашковой ручкой

Никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	150	16	256	0,9	16,80
3/4"	238	14	126	0,9	26,90
1"	377	6	90	0,9	41,20

VT.218



Кран шаровой «VT Base»  
с барашковой ручкой

Никелированный  
внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	165	12	192	0,9	18,50
3/4"	250	10	120	0,9	29,80
1"	400	6	90	0,9	47,00

VT.219



Кран шаровой «VT Base»  
с барашковой ручкой

Никелированный  
наруж. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	175	12	192	0,9	18,30
3/4"	278	12	144	0,9	33,70
1"	446	6	90	0,9	46,90

5

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC (Италия)

VT.227



**Кран шаровой «VT Base» с полуугоном**

Барашковая ручка красная или белая  
Никелированный внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	211	10	120	0,9	23,90
3/4"	329	7	84	0,9	36,30
1"	592	5	50	0,9	64,30
1 1/4"	854	4	36	0,9	93,90

VT.228



**Кран шаровой «VT Base» угловой с полуугоном**

Барашковая ручка.  
Никелированный внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	242	8	96	0,9	32,20
3/4"	385	8	80	0,9	55,70
1"	709	4	32	0,9	95,70

5



**Ручка барашковая для крана «Base»**

СИНЯЯ

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	11	1	-	0,9	1,30

VT.090



**Кран шаровой «VT ESO» с флажковой ручкой**

стандартного прохода, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	133	14	224	0,9	12,30
3/4"	192	10	120	0,9	21,30

VT.092



**Кран шаровой «VT ESO» с барашковой ручкой**

стандартного прохода, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	119	18	288	0,9	12,30
3/4"	192	10	120	0,9	21,30

VT.093



**Кран шаровой «VT ESO» с барашковой ручкой**

стандартного прохода, никелированный внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	128	15	240	0,9	13,10



## КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTES (Италия)

VT.292



**Кран шаровой VT со встроенным фильтром**

флажковая ручка, никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	274	8	96	0,9	25,90
3/4"	447	6	54	0,9	52,90

VT.293



**Кран шаровой VT со встроенным фильтром**

барашковая ручка, никелиро-  
ванный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	255	8	96	0,9	28,80

VT.051



**Кран водоразборный со шту-  
цером**

флажковая ручка, никелиро-  
ванный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	194	10	80	0,9	24,70
3/4"	283	7	56	0,9	35,40

VT.360



**Кран шаровой VT  
трехходовой, тип «L»**

флажковая ручка,  
никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	265	6	72	0,9	44,50
3/4"	461	4	48	0,9	78,50

VT.361



**Кран шаровой VT  
трехходовой, тип «Т»**

флажковая ручка,  
никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	260	6	72	0,9	45,30
3/4"	464	4	48	0,9	80,30

VT.430



**Кран дренажный**

Включает шаровой кран,  
крышку, соединенную с кор-  
пусом латунной цепочкой,  
штуцер для шланга.  
Латунный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	123	20	240	0,9	21,30

5

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ VALTEC (Италия)

VT.2201



**НОВИНКА**

**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16	125	12	192	0,9	24,60

VT.2301



**НОВИНКА**

**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16	125	12	192	0,9	26,70

VT.2202



**НОВИНКА**

**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16*1/2вн	110	12	192	0,9	24,60

5

VT.2302



**НОВИНКА**

**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16*1/2вн	130	14	224	0,9	23,30

VT.2203



**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16*1/2нр	110	12	192	0,9	по запросу

VT.2303



**Кран шаровой VT**

барашковая ручка, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Кор., шт	К	Цена, грн.
16*1/2нр	130	14	224	0,9	по запросу

## АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

**VT.230**



**Вентиль  
для подключения  
с/т приборов**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4" x 3/4" x 3/4"	245	1	90	1,0	40,90

**VT.255**



**Вентиль-тройник  
для подключения  
с/т приборов**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 3/4" x 1/2"	163	1	90	1,0	25,30

**VT.256**



**Кран шаровый  
для подключения  
с/т приборов**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 3/4" x 1/2"	137	1	90	1,0	22,70

**VT.392**



**Кран угловой  
для подключения  
с/т приборов**

наруж. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 1/2"	125	14	168	1,0	15,20
1/2" x 3/4"	127	14	168	1,0	15,30

**5**

## АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

VT.7681



**Вентиль для подключения смесителя**

С обжимным тефлоновым кольцом, хромированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"хM10	114	1	90	1,0	19,20

VT.7682



**Кран шаровый угловой (с фильтром) для подключения с/т приборов**

Хромированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"х1/2"	140	1	90	1,0	23,90
1/2"х3/4"	156	1	90	1,0	25,90

VT.7682



**Кран шаровый угловой (с фильтром) для подключения с/т приборов**

Хромированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"хM10	149	1	90	1,0	25,70

5

VT.330



**Кран шаровой «MINI»**

Редуцированный, пластиковая рукоятка, хромированный

внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	112	25	400	0,9	18,30

VT.331



**Кран шаровой «MINI»**

Редуцированный, пластиковая рукоятка, хромированный

внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	103	25	400	0,9	18,80

## ЗАДВИЖКИ, ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ И СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

**VT.52**



**Вентиль прямоточный  
запорно-регулируемый**

внутр. - внутр.  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	214	7	84	1,0	25,30
3/4"	396	4	48	1,0	47,20
1"	625	4	32	1,0	75,70

**VT.161**



**Клапан обратный  
«VALTEC»**

Пружинный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	110	20	320	1,0	16,00
3/4"	128	15	240	1,0	24,70
1"	241	10	120	1,0	30,30
1 1/4"	331	6	72	1,0	47,20
1 1/2"	542	4	48	1,0	68,60
2"	735	3	36	1,0	103,30

## ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

VT.400(192)



**Фильтр косой VALTEC**

Фильтрующая способность – 400-500 мкм, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	131	14	224	1,0	15,60
3/4"	232	10	120	1,0	28,80
1"	416	4	64	1,0	49,80
1 1/4"	590	5	40	1,0	80,00
1 1/2"	808	4	32	1,0	99,20
2"	1008	2	18	1,0	126,20

VT.386



**Фильтр универсальный VALTEC**

Фильтрующая способность – 800 мкм, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	301	10	120	1,0	52,00

Может устанавливаться на вертикальном трубопроводе при направлении потока снизу-вверх

R.387



**Фильтр прямой RBM**

Фильтрующая способность – 800 мкм, никелированный внутр. - нар.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	261	10	100	1,0	45,40
3/4"	365	6	60	1,0	63,80

Возможна поставка под заказ фильтров 300мкм и 100мкм

5

R.388



**Фильтр прямой RBM**

Фильтрующая способность – 800 мкм, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	258	10	100	1,0	44,10
3/4"	365	6	60	1,0	107,80

Возможна поставка под заказ фильтров 300мкм и 100мкм

R.389



**Фильтр промывной RBM**

Фильтрующая способность – 100 мкм, никелированный внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	795	1	30	1,0	140,90
3/4"	934	1	30	1,0	175,40
1"	1230	1	25	1,0	221,40
1 1/4"	1802	1	10	1,0	1195,30
1 1/2"	2333	1	9	1,0	1556,70
2"	2457	1	1,0	1,0	1823,70

FT.117



**Фильтрующий элемент для промывного фильтра арт. 389**

Размер ячейки – 100 мкм.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	7	1	-	1,0	131,80
3/4"	9	1	-	1,0	144,80
1"	11	1	-	1,0	159,20
1 1/4"	31	1	-	1,0	232,40
1 1/2" - 2"	42	1	-	1,0	275,00

## ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАГНИТНЫЕ АКТИВАТОРЫ ВОДЫ

**FT.1041**



**Фильтрующий элемент  
для прямых фильтров  
арт. 387; 388**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 100 мкм	1	1	-	1,0	20,00
3/4" x 100 мкм	1	1	-	1,0	11,20
1/2" x 300 мкм	1	1	-	1,0	20,00
3/4" x 300 мкм	1	1	-	1,0	10,90
1/2" x 800 мкм	1	1	-	1,0	20,00
3/4" x 800 мкм	1	1	-	1,0	12,70

**VT.50**



**Фильтрующий элемент  
для косых фильтров  
арт. 400**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	1	1	-	1,0	1,80
3/4"	2	1	-	1,0	1,20
1"	3	1	-	1,0	1,20
1 1/4"	4	1	-	1,0	1,70
1 1/2"	6	1	-	1,0	2,20
2"	10	1	-	1,0	4,00

**R.304**



**Магнитный активатор воды  
RBM.**

Корпус - никелированная  
латунь.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"		1		0,7	660,20
3/4"		1		0,7	792,80
1"		1		0,7	965,10

Магнитный активатор воды позволяет без химической обработки воды и затрат электро-энергии устранить накилеобразование в теплоэнергетическом оборудовании: котлах, теплообменниках, бойлерах, системах горячего водоснабжения, циркуляционных охлаждающих системах, конденсаторах-испарителях, дистилляторах, системах отопления.

Магнитная активация воды обеспечивает снижение коррозии стальных труб и оборудования на 30-50% (в зависимости от состава воды), что дает возможность увеличить срок эксплуатации теплоэнергетического оборудования, паропроводов и водопроводов, а также снижает степень аварийности.

**Возможна поставка магнитных активаторов размером до 2"**  
**Цены предоставляются по запросу**

**5**

## КРАНЫ ШАРОВЫЕ ГАЗОВЫЕ VALTES (Италия)

VT.271



Кран шаровой газовый «VALGAS» с флажковой ручкой  
**VALTES**

Полнопроходной, никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	K	Цена, грн.
1/2"	201	16	144	0,9	28,10
3/4"	341	9	81	0,9	45,70
1"	536	6	72	0,9	69,80
1 1/4"				0,9	-

VT.272



Кран шаровой газовый «VALGAS» с флажковой ручкой

Полнопроходной, никелированный  
внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	K	Цена, грн.
1/2"	215	16	144	0,9	28,10
3/4"	371	9	81	0,9	45,70

5

VT.277



Кран шаровой газовый «VALGAS» с барашковой ручкой

полнопроходной, никелированный  
внутр. - внутр.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	K	Цена, грн.
1/2"	181	16	144	0,9	28,10
3/4"	323	9	81	0,9	45,70

VT.278



Кран шаровой газовый «VALGAS» с барашковой ручкой

полнопроходной, никелированный  
внутр. - наруж.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	K	Цена, грн.
1/2"	192	16	144	0,9	28,10
3/4"	399	9	81	0,9	45,70



## КЛАПАНЫ VALTEC (Италия) для подключения радиаторов

**VT.31**



**Клапан термостатический угловой**

**VALTEC**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"		10	80	1,0	66,90
3/4"		10	80	1,0	72,70

**VT.32**



**Клапан термостатический прямой "VALTEC"**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"		10	80	1,0	59,40
3/4"		10	80	1,0	78,00

**VT.T1000**



**Головка термостатическая "VALTEC"**

твердотельная

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
VT.T1000		16	128	1,0	56,30

**5**

**VT.T5000**



**Головка термостатическая "VALTEC"**

жидкостная

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
VT.T5000		10	150	1,0	85,50

**VT.19**



**Клапан настроечный угловой "VALTEC"**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"		10	80	1,0	46,40
3/4"		10	80	1,0	65,90

**VT.20**



**Клапан настроечный прямой "VALTEC"**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"		10	80	1,0	50,00
3/4"		10	80	1,0	67,20

## КЛАПАНЫ VALTES (Италия) для подключения радиаторов

VT.345



**НОВИНКА**

**Узел Valtec для нижнего подключения радиатора.**  
Евроконус

Необходимо 2 адаптера  
**VT.AVK01**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
евроконус	324	6	48	1,0	98,90

VT.355



**НОВИНКА**

**Узел с байпасом Valtec для нижнего подключения радиатора.**  
Евроконус

Необходимо 2 адаптера  
**VT.AVK01**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
евроконус	347	6	48	1,0	135,10

5

VT.AVK01



**НОВИНКА**

**Адаптер для узла нижнего подключения**

Для арт VT.345 и VT.355

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
евроконус x 1/2"	26	100	800	1,0	9,60

VT.225



**НОВИНКА**

**Узел Valtec для нижнего подключения радиатора.**

100% - двухтрубная система  
50% - однотрубная система  
для монтажа необходимы: трубка VT.ADI01; термостатический клапан VT.180;  
два фитинга VT.TA4430 (медная труба) или VT.TA4410 (пластиковая труба) или  
VT.TA4410 (для м/п труба)

Возможна поставка целыми комплектами (VT.225 + VT.180 + 2 X VT.TA4430)

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" - 100%	297	10	80	1,0	103,10
1/2" - 50%	298	10	80	1,0	103,10

## КЛАПАНЫ VALTEC (Италия) для подключения радиаторов

**VT. 180**



**НОВИНКА**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
евроконус x 1/2"	250	10	80	1,0	85,20

**Клапан термостатический  
Valtec для подключения  
радиатора**

Используется в комплекте с VT.225  
для монтажа необходимы фитинги VT.TA4430 (медная труба) или VT.TA4410  
(пластиковая труба) или VT.TA4410 (для м/п труба)

Возможна поставка целыми комплектами (VT.225 + VT.180 + 2 X VT.TA4430)

**VT.ADI01**



**НОВИНКА**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15 x 1000	275			1,0	45,70

**Стальная трубка.  
Хромированная**

Используется в комплекте с VT.225

**VT.22**



**НОВИНКА**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" - 100%	370	5	40	1,0	135,80
1/2" - 50%	370	5	40	1,0	135,80

**Инжекторный узел Valtec  
для подключения радиа-  
тора.**

для монтажа необходимы фитинги VT.TA4430 (медная  
труба) или VT.TA4410 (пластиковая труба) или VT.TA4410  
(для м/п труба)

**VT.25**



**НОВИНКА**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" - 100%	407	5	40	1,0	135,80
1/2" - 50%	407	5	40	1,0	135,80

**Инжекторный узел Valtec  
для подключения радиа-  
тора.**

для монтажа необходимы фитинги VT.TA4430 (медная  
труба) или VT.TA4410 (пластиковая труба) или VT.TA4410  
(для м/п труба)

**VT.TE3040**



**НОВИНКА**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
220В	115	1	100	1,0	251,30

**электротермический сер-  
вопривод**

питание 220В.  
Два контакта

5

## КЛАПАНЫ RBM, VALTEC (Италия) для подключения радиаторов

**VT.07**



**Клапан «VALTEC»  
ручной угловой**  
Регулировочный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	238	8	96	1,0	37,30
3/4"	410	4	64	1,0	59,50

**VT.08**



**Клапан «VALTEC»  
ручной прямой**  
Регулировочный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	271	8	96	1,0	42,70
3/4"	458	4	64	1,0	71,30

**VT.09-10**



**Колпачок защитный**  
для клапанов VT.07 и VT.08 в  
качестве настроечных

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	4	-	-	1,0	1,70
3/4"	8	-	-	1,0	2,20

**5**

**R.31**



**Клапан термостатический  
угловой «R. В. М.»**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	258	10	100	1,1	93,50
3/4"	366	10	80	0,6	98,60

**R.32**



**Клапан термостатический  
прямой «R. В. М.»**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	325	10	100	1,1	80,20
3/4"	382	10	80	0,6	107,50

**TL.10**



**Головка термостати-  
ческая  
«R. В. М.»**

Жидкостная.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
	124	10	50	1,1	89,50

**R.22**



**Инжекторный узел  
«UNIFLUX» «R. В. М.»**

Для одноточечного подключения радиатора к однотрубной системе отопления. Подвод снизу медной, пластиковой или металлопластиковой трубой. Для монтажа необходимы два фитинга арт. **R.41**, **R.71** или **R.70**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	524	5	50	0,6	152,60

## КЛАПАНЫ RVM (Италия) для подключения радиаторов

**R.249**



**Узел регулировочный «R.В.М.»**

Для подключения радиатора к системе отопления.

**Без трубки арт. R.348.**  
(заказывается отдельно).

Для монтажа необходимы по два фитинга арт. **R.41** (для медной трубы), **R.71** (для пластиковой трубы) или **R.70** (для металлопластиковой трубы).

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" - 100%	537	1	25	0,6	169,10
1/2" - 50%	516	1	25	0,6	178,80

100% – Двухтрубная система.  
50% – Однотрубная система.

**R.225**



**Узел термостатический «R.В.М.»**

Для подключения радиатора к системе отопления.

**Без трубки арт. R.348.**  
(заказывается отдельно).

Для монтажа необходимы по два фитинга арт. **R.41** (для медной трубы) или **R.70** (для металлопластиковой трубы).

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" - 100%	662	1	25	0,6	195,80
1/2" - 50%	680	1	25	0,6	206,70

100% – Двухтрубная система.  
50% – Однотрубная система.

**R.7**



**Клапан «R.В.М.»  
ручной угловой**

Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	268	10	100	0,6	49,90
3/4"	399	10	80	0,6	91,60

**R.8**



**Клапан «R.В.М.»  
ручной прямой**

Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	293	10	100	0,6	65,70
3/4"	450	10	80	0,6	109,80

**R.9**



**Клапан «R.В.М.»  
Настраиваемый, угловой**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	257	10	100	0,6	46,90
3/4"	367	10	90	0,6	93,50

**R.10**



**Клапан «R.В.М.»  
Настраиваемый, прямой**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	280	10	100	0,6	51,70
3/4"	415	10	80	0,6	93,70

**R.151**



**НОВИНКА**

**Клапан ручной для радиатора угловой 1/2" (JET-LINE)**

Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	К	Цена, грн.
1/2"	208	10	1	25,10

**R.152**



**НОВИНКА**

**Клапан ручной для радиатора прямой 1/2" (JET-LINE)**

Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	К	Цена, грн.
1/2"	208	10	1	28,10

## КЛАПАНЫ RBM (Италия)

**R. 153**



**НОВИНКА**

Клапан запорный для радиатора угловой 1/2" (JET-LINE)  
Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	К	Цена, грн.
1/2"	176	10	1	20,30

**R. 154**



**НОВИНКА**

Клапан запорный для радиатора прямой 1/2" (JET-LINE)  
Регулировочный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	К	Цена, грн.
1/2"	176	10	1	23,10

**R.306**



Сервомотор «BEHR-THOMSON»

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
220 В	115	1	-	0,6	442,20

**R.348**



Стальная трубка

Хромированная.

Для узлов арт. R.225 и R.249.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15 x 600	201	10	100	0,6	27,30

5

**S.514-1**



Чашка декоративная одинарная разборная

Материал: пластик  
Цвет: белый или хром

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15	2	100	1800	1,0	2,10
16	2	100	1800	1,0	2,60
18	2	100	1800	1,0	2,60
20	2	100	1800	1,0	2,60
22	2	100	1800	1,0	2,60
28	2	100	800	1,0	2,60

**S.514-2**



Чашка декоративная двойная разборная

Материал: пластик  
Цвет: белый или хром

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	17	50		1,0	8,60
20	16	50		1,0	8,60

**R.41**



Фитинг «R.B.M.»

для медной трубы

Для узлов арт. R.225, R.249, R22

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
12	36	20	500	0,6	8,60
15	39	20	500	0,6	8,60

**R.71**



Фитинг «R.B.M.»

для пластиковой трубы

Для узлов арт. R.225, R.249, R22

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	67	10	300	0,6	27,00
16 (2.2)	54	10	300	0,6	27,00
20 (2.0)	53	10	300	0,6	29,90

**R.70**



Фитинг «R.B.M.»

для металлопластиковой трубы

Для узлов арт. R.225, R.249, R22

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	68	10	300	0,6	22,40
20 (2.0)	68	10	300	0,6	26,60

**R.434**



Переходник «R.B.M.»

Переходник с трубной резьбы на резьбу «R.B.M.».

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x RBM	52	10	300	0,6	17,40

## Резьбовые фитинги VALTEC (Италия)

VT.130



**Тройник**

**VALTEC**

Внутренняя резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	96	10	140	1,3	13,80
3/4"	136	10	90	1,3	21,40
1"	262	5	50	1,3	29,20
1 1/4"	459	1	35	1,3	72,40
1 1/2"	551	1	25	1,3	83,60
2"	840	1	15	1,3	132,30

VT.750



**Тройник переходной**

Внутренняя резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4"x1/2"x3/4"	145	10	90	1,3	28,10
1"x1/2"x1"	190	5	60	1,3	37,10
1"x3/4"x1"	220	5	50	1,3	37,80
1 1/4"x1/2"x1 1/4"	344	1	50	1,3	57,60
1 1/4"x3/4"x1 1/4"	368	1	45	1,3	63,80
1 1/4"x1"x1 1/4"	420	1	42	1,3	68,70

VT.132



**Тройник с переходом на наружную резьбу**

Резьба внутренняя-наружная-внутренняя  
Латунный, никелированный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	98	10	140	1,3	20,80

VT.133



**Тройник с двумя переходами на наружную резьбу**

Резьба внутренняя-наружная-наружная  
Латунный, никелированный.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	98	10	140	1,3	22,50

VT.270



**Муфта**

Внутренняя резьба  
Латунная, никелированная

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	41	10	300	1,3	6,70
3/4"	68	10	220	1,3	10,50
1"	105	10	120	1,3	16,00
1 1/4"	185	1	80	1,3	34,90
1 1/2"	273	1	48	1,3	51,00
2"	457	1	35	1,3	80,50

VT.240



**Муфта переходная**

Внутренняя резьба  
Латунная, никелированная

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"x3/8"	42	10	420	1,3	6,70
3/4"x1/2"	73	10	180	1,3	11,70
1"x1/2"	94	10	180	1,3	15,80
1"x3/4"	121	10	120	1,3	19,60
1 1/4"x1/2"	143	1	160	1,3	30,80
1 1/4"x3/4"	145	1	160	1,3	25,70
1 1/4"x1"	179	1	100	1,3	27,00
1 1/2"x1 1/4"	222	1	70	1,3	36,60
2"x1"	307	1	84	1,3	51,20
2"x1 1/4"	304	1	90	1,3	55,00
2"x1 1/2"	305	1	48	1,3	52,90

VT.90



**Угольник**

Внутренняя резьба.  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	76	10	200	1,3	11,70
3/4"	126	10	100	1,3	19,80
1"	222	5	60	1,3	35,90
1 1/4"	450	1	40	1,3	64,40
1 1/2"	511	1	25	1,3	82,30
2"	930	1	15	1,3	135,30

6

## Резьбовые фитинги VALTEC (Италия)

VT.751



**Угольник с креплением**

Внутренняя резьба  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	93	10	150	1,3	18,30

VT.92



**Угольник**

Внутр. - нар. резьба,  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	76	10	200	1,3	11,50
3/4"	129	10	100	1,3	19,80
1"	205	5	60	1,3	31,40
1 1/4"	448	1	25	1,3	69,00
1 1/2"	560	1	20	1,3	115,20
2"	990	1	14	1,3	160,00

VT.93



**Угольник**

Наружная резьба.  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	73	10	200	1,3	13,00
3/4"	130	10	100	1,3	23,20
1"	216	5	60	1,3	37,50

VT.760



**Крестовина**

Латунная,  
никелированная

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	167	1	180	1,3	28,40
3/4"	167	1	110	1,3	37,50
1"	400	1	50	1,3	70,10

VT.98



**Сгон угловой**

Внутр. - нар. резьба  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	114	10	150	1,3	22,50
3/4"	193	10	80	1,3	37,50
1"	359	5	40	1,3	65,30
1 1/4"	557	1	30	1,3	128,80

VT.341



**Сгон прямой**

Внутр. - нар. резьба  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	93	10	200	1,3	14,60
3/4"	141	10	120	1,3	23,20
1"	277	5	60	1,3	41,80
1 1/4"	424	1	55	1,3	64,70
1 1/2"	619	1	27	1,3	107,40
2"	1326	1	12	1,3	243,40

VT.582



**Ниппель**

Нар. - нар. резьба  
Латунный,  
никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	29	10	600	1,3	4,10
3/4"	45	10	360	1,3	7,10
1"	94	10	160	1,3	14,20
1 1/4"	140	1	150	1,3	21,70
1 1/2"	136	1	100	1,3	22,20
2"	256	1	48	1,3	39,20

6



## Резьбовые фитинги VALTEC (Италия)

VT.652



**Бочонок**

Нар. - нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 60	74	10	250	1,3	13,80
1/2" x 80	100	10	200	1,3	18,80
1/2" x 100	130	10	150	1,3	26,90
1/2" x 150	198	10	120	1,3	33,10
1/2" x 200	245	1	120	1,3	47,90
1/2" x 250	352	1	100	1,3	56,50

VT.653



**Сгон**

Нар. - нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 80	97	10	200	1,3	18,80
1/2" x 100	117	10	150	1,3	26,90
1/2" x 150	176	10	120	1,3	28,80
1/2" x 200	242	1	120	1,3	47,90
1/2" x 250	297	1	100	1,3	51,00

VT.580



**Ниппель - переходник**

Нар. - нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/8" x 1/4"	18	10	1000	1,3	3,60
1/2" x 1/4"	25	10	1000	1,3	4,40
1/2" x 3/8"	27	10	1000	1,3	5,00
3/4" x 1/2"	43	10	420	1,3	6,70
1" x 1/2"	79	10	200	1,3	12,50
1" x 3/4"	84	10	200	1,3	12,50
1 1/4" x 1/2"	136	1	200	1,3	22,90
1 1/4" x 3/4"	136	1	200	1,3	23,50
1 1/4" x 1"	145	1	200	1,3	23,50
1 1/2" x 1/2"	163	1	140	1,3	25,80
1 1/2" x 3/4"	168	1	140	1,3	29,80
1 1/2" x 1"	170	1	140	1,3	29,30
1 1/2" x 1 1/4"	183	1	100	1,3	32,80
2" x 1/2"	260	1	84	1,3	46,90
2" x 3/4"	320	1	84	1,3	47,10
2" x 1"	279	1	84	1,3	51,80
2" x 1 1/4"	273	1	84	1,3	46,10
2" x 1 1/2"	258	1	72	1,3	45,90

VT.655



**Контргайка**

Внутр. резьба  
Латунная, никелированная

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	11	10	1000	1,3	2,50
3/4"	18	10	800	1,3	5,00
1"	20	10	600	1,3	5,90
1 1/4"	32	1	500	1,3	9,20
1 1/2"	57	1	250	1,3	20,80
2"	135	1	140	1,3	42,80

VT.581



**Переходник NB**

Нар. - внутр. резьба  
Латунный никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/8" x 1/4"	8	10	1000	1,3	2,00
1/2" x 1/4"	26	10	1000	1,3	4,10
1/2" x 3/8"	16	10	1000	1,3	3,50
3/4" x 1/2"	28	10	600	1,3	6,60
1" x 1/2"	86	10	300	1,3	13,60
1" x 3/4"	52	10	300	1,3	9,40
1 1/4" x 1/2"	191	1	200	1,3	32,60
1 1/4" x 3/4"	154	1	200	1,3	22,50
1 1/4" x 1"	104	1	200	1,3	15,80
1 1/2" x 1/2"	294	1	160	1,3	50,90
1 1/2" x 3/4"	154	1	160	1,3	35,90
1 1/2" x 1"	204	1	160	1,3	30,40
1 1/2" x 1 1/4"	100	1	160	1,3	18,30
2" x 1/2"	454	1	95	1,3	75,80
2" x 3/4"	454	1	95	1,3	75,80
2" x 1"	405	1	95	1,3	66,50
2" x 1 1/4"	292	1	95	1,3	49,70
2" x 1 1/2"	212	1	95	1,3	37,20

6

## Резьбовые фитинги VALTEC (Италия)

VT.592



**Переходник ВН**

Внутр. - нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/8" x 1/4"	19	10	1000	1,3	4,00
1/2" x 1/4"	25	10	1000	1,3	4,70
1/2" x 3/8"	28	10	1000	1,3	5,50
3/4" x 1/2"	62	10	320	1,3	9,70
1" x 1/2"	73	10	200	1,3	11,50
1" x 3/4"	86	10	200	1,3	11,70
1 1/4" x 1/2"	138	1	200	1,3	25,70
1 1/4" x 3/4"	141	1	200	1,3	25,70
1 1/4" x 1"	151	1	200	1,3	28,80

VT.590



**Заглушка**

Внутр. резьба  
Латунная, никелированная

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	25	10	800	1,3	4,30
3/4"	45	10	500	1,3	6,70
1"	56	10	300	1,3	9,40
1 1/4"	106	1	220	1,3	20,10
1 1/2"	173	1	135	1,3	29,90
2"	302	1	90	1,3	50,90

VT.583



**Пробка**

Нар. резьба  
Латунная, никелированная

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	28	10	800	1,3	4,40
3/4"	43	10	600	1,3	6,60
1"	75	10	360	1,3	11,10
1 1/4"	139	1	200	1,3	22,80
1 1/2"	163	1	140	1,3	27,00
2"	288	1	90	1,3	51,80

6

VT.197



**Удлинитель**

Внутр. - нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 10 мм	29	10	600	1,3	5,30
1/2" x 15 мм	34	10	450	1,3	7,40
1/2" x 20 мм	43	10	400	1,3	7,30
1/2" x 25 мм	48	10	300	1,3	8,10
1/2" x 30 мм	54	10	260	1,3	9,20
1/2" x 40 мм	64	10	220	1,3	10,70
1/2" x 50 мм	84	10	200	1,3	13,70

VT.755



**Обойма-тройник ремонтная**

Латунная

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 1/2" x 1/2"	216	1	80	1,3	39,00
3/4" x 1/2" x 3/4"	236	1	60	1,3	39,90

VT.650



**Штуцер для присоединения шланга**

нар. резьба  
Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 10 мм	34	10	600	1,3	7,40
1/2" x 12 мм	35	10	600	1,3	7,40
1/2" x 14 мм	36	10	600	1,3	7,90
1/2" x 16 мм	36	10	520	1,3	8,50
1/2" x 18 мм	38	10	450	1,3	8,50
1/2" x 20 мм	43	10	320	1,3	12,20

VT.611



**Полусгон с накидной гайкой**

Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак. шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	88	1	250	1,3	12,50
3/4"	152	1	160	1,3	29,30

## Резьбовые фитинги VALTEC (Италия)

VT.670



**Эксцентрик  
для монтажа смесителя**

В комплекте  
с декоративной чашкой

Латунный, никелированный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4"x1/2"	62	1	120	1,3	13,70

H.600



**Пятиходовое соединение  
для насоса**

Латунное

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"x1/4"	220	8	48	1,2	49,30

VT.728



**Сгон прямой**

Нар.- нар. резьба  
никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"				1,3	13,60
3/4"				1,3	19,00

6

## КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ VALTEC (Италия)

VT.500n-e



Коллектор с выходами 3/4 на Евроконус

**VALTEC**

Наружная резьба  
Никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. х 3/4" х 1/2" Евроконус 3/4			70	1,0	55,60
3 вых. х 3/4" х 1/2" Евроконус 3/4			50	1,0	75,60
4 вых. х 3/4" х 1/2" Евроконус 3/4			30	1,0	95,70

Для монтажа необходимы фитинги:  
**VT.TA4420** - для металлопластиковой трубы  
**VT.TA4430** - для медной трубы  
 кронштейн IV.130

VT.500n



Коллектор

Наружная резьба.  
Никелированный

Расстояние между  
выходами 40 мм.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. х 3/4" х 1/2"	202	1	64	1,0	35,30
3 вых. х 3/4" х 1/2"	281	1	48	1,0	51,00
4 вых. х 3/4" х 1/2"	312	1	40	1,0	59,90
2 вых. х 1" х 1/2"	239	1	52	1,0	51,00
3 вых. х 1" х 1/2"	342	1	38	1,0	66,80
4 вых. х 1" х 1/2"	416	1	28	1,0	80,70

Для монтажа необходимы фитинги:  
**арт. VT.709** - для пластиковой трубы  
**арт. VT.710** - для металлопластиковой трубы  
**арт. VT.711** - для медной трубы

6

VT.550n



Коллектор

Внутренняя резьба  
Никелированный

Расстояние между  
выходами 40 мм.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. х 3/4" х 1/2"	254	1	64	1,0	41,20
3 вых. х 3/4" х 1/2"	343	1	48	1,0	56,30
4 вых. х 3/4" х 1/2"	437	1	40	1,0	67,80
2 вых. х 1" х 1/2"	281	1	48	1,0	56,30
3 вых. х 1" х 1/2"	408	1	40	1,0	73,70
4 вых. х 1" х 1/2"	497	1	25	1,0	88,20

VT.560n-e



Коллектор с регулируемыми вентилями с выходами 3/4 на Евроконус

Наружная резьба  
Никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. х 1" х Евроконус 3/4			60	1,0	126,20
3 вых. х 1" х Евроконус 3/4			45	1,0	177,60
4 вых. х 1" х Евроконус 3/4			25	1,0	253,40

Для монтажа необходимы фитинги:  
**VT.TA4420** - для металлопластиковой трубы  
**VT.TA4430** - для медной трубы  
 кронштейн IV.130

VT.560n



Коллектор с регулировочными вентилями

Наружная резьба  
Никелированный

Расстояние между  
выходами 40 мм.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. х 3/4" х 1/2"	358	1	30	1,0	70,90
3 вых. х 3/4" х 1/2"	482	1	25	1,0	108,80
4 вых. х 3/4" х 1/2"	680	1	17	1,0	153,70
2 вых. х 1" х 1/2"	449	1	24	1,0	108,20
3 вых. х 1" х 1/2"	671	1	20	1,0	134,30
4 вых. х 1" х 1/2"	855	1	17	1,0	192,70

Для монтажа необходимы фитинги:  
**арт. VT.709** - для пластиковой трубы  
**арт. VT.710** - для металлопластиковой трубы  
**арт. VT.711** - для медной трубы

## КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ VALTEC (Италия)

VT.580n



**Коллектор с отсекающими кранами VALTEC**

Наружная резьба.  
Никелированный  
Расстояние между выходами 40 мм.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
2 вых. x 3/4" x 1/2"	359	1	32	1,0	90,10
3 вых. x 3/4" x 1/2"	512	1	24	1,0	121,60
2 вых. x 1" x 1/2"	410	1	24	1,0	95,40
3 вых. x 1" x 1/2"	575	1	20	1,0	144,20

Для монтажа необходимы фитинги:  
арт. VT.709 - для пластиковой трубы  
арт. VT.710 - для металлопластиковой трубы  
арт. VT.711 - для медной трубы

VT.594MNX



**НОВИНКА**

**Коллекторная группа в сборе 1" x выходы 3/4 под EUROKONUS**

наружная резьба  
никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"x3 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	827,30
1"x4 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	979,80
1"x5 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1132,20
1"x6 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1284,70
1"x7 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1437,20
1"x8 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1589,60
1"x9 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1742,10
1"x10 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1894,60

Для монтажа необходимы фитинги:  
VT.TA. 4420 - для металлопластиковой трубы  
VT.TA. 4430 - для медной трубы

VT.595MNX



**НОВИНКА**

**Коллекторная группа, со встроенными расходомерами, в сборе 1" x выходы 3/4 под EUROKONUS**

наружная резьба  
никелированный

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"x3 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1178,80
1"x4 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1387,20
1"x5 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1595,60
1"x6 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	1804,10
1"x7 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2012,50
1"x8 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2221,10
1"x9 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2429,50
1"x10 вых EUROKONUS 3/4		1	1	1,0	2638,10

Для монтажа необходимы фитинги:  
VT.TA. 4420 - для металлопластиковой трубы  
VT.TA. 4430 - для медной трубы

R.281



**Блок коллекторный для системы отопления и теплых полов**

Каждый комплект состоит из:

1. Комплект коллекторов (2 шт.) с крепежом
2. Автоматические воздухоотводчики (2 шт.)
3. Сливные краны (2 шт.)
4. Термометры (2 шт.)
5. Расходомеры для регулировки температуры каждого обогреваемого контура (петли)
- 6.Отсекающий клапан

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3 вых. x 1"	6600	1	1	1,0	3275,70
4 вых. x 1"	6900	1	1	1,0	3833,10
5 вых. x 1"		1	1	1,0	4305,10
6 вых. x 1"	7480	1	1	1,0	4824,80
7 вых. x 1"	10000	1	1	1,0	4947,30
8 вых. x 1"	11000	1	1	1,0	5882,90
9 вых. x 1"	12800	1	1	1,0	5984,80
10 вых. x 1"	13280	1	1	1,0	6541,70

Для монтажа необходимы фитинги:  
арт. R.361 - для медной трубы  
арт. R.217 - для пластиковой трубы  
арт. R.224 и R.8740 - для металло-пластиковой трубы

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ VALTEC

VT.6450



**Сервис-группа коллекторная проходная**  
для коллекторной системы VALTEC

Включает:  
- пятиходовой коллекторный соединитель VT.645  
- дренажный поворотный кран VT.650  
- термометр погружной VT.617  
- воздухоотводчик VT.502 или OR.502

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	610	4	32	1,0	209,60

Примечание: Сервис-группу в случае её отсутствия на складе можно собрать из отдельных перечисленных комплектующих

VT.645



**Пятиходовой коллекторный соединитель**  
для коллекторной сервис-группы VT.6450

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	230	16	128	1,0	78,00

VT.650



**Дренажный поворотный кран**  
для коллекторной системы VALTEC

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	100	35	280	1,0	43,20

6

VT.617



**Термометр погружной**  
для коллекторной системы VALTEC

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	60	20	160	1,0	57,80

VT.600



**Пробка**  
с резиновым уплотнением для коллекторной системы VALTEC

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	19	200	1600	1,0	5,20
1"	52	50	400	1,0	10,40

VT.FLC15



**Расходомер**  
для коллекторной системы VALTEC  
1-4 л./мин.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
<b>Евроконус</b>	136	25	200	1,0	57,80

VT.4615



**Тройник с термометром**  
для подключения в контур теплого пола

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
<b>Евроконус</b>	155	10	80	1,0	77,00

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ VALTEC

VT.606



### Сдвоенный ниппель

с резиновыми уплотнениями

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	160	30	240	1,0	45,70
1 1/4"	270	30	240	1,0	115,90

VT.619



### Фитинг угловой

для монтажа кранов в коллекторную систему VALTEC

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	205	10	80	1,0	88,70

VT.619L



### Фитинг угловой удлиненный

для монтажа кранов в коллекторную систему VALTEC

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1"	305	10	80	1,0	103,00

VT.665



### Байпас встраиваемый

Для коллекторного блока VT.594MN

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
200 мм	150	25	200	1,0	182,20

VT.666



### Байпас тупиковый

Для коллекторного блока VT.594MN

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
200 мм	150	25	200	1,0	214,70

VT.667



### Байпас проходной

С патрубками для термометров  
Без термометра

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
200 мм	800	4	32	1,0	289,10

VT.667T



### Байпас проходной

С патрубками для термометров  
В комплекте с термометрами

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
200 мм	800	4	32	1,0	328,30

VT.668



### Байпас проходной

С термометрами, воздухоотводчиками и дренажными кранами


Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
200 мм	800	4	32	1,0	569,30

6

## КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ VALTEC, RBM (Италия)

R.551

R.555



**Смесительный узел  
к арт. R281**

R 551 - с насосом UPS 25/80  
R 555 - с насосом UPS 25/60

Артикул	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
R.551		1	1	1,0	13674,60
R.555		1	1	1,0	12128,90

R.210



**Перепускной клапан  
для коллектора  
в комплекте**

1. Перепускной клапан  
2. Два сгона для подсоединения  
к коллектору  
3. Удлинитель

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
607		1	-	1,0	1342,80

6

IV.130



**Кронштейн для коллекторов  
для VT.550 n-e  
для VT.560 n-e**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1" (1шт)		1	70	1,0	31,60

VT.130



**Пара кронштейнов  
для коллекторов**

Сталь

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4"	197	2	60	1,0	58,70
1"	201	2	60	1,0	59,30

VT.530



**Тройник коллекторный  
для монтажа дренажного  
клапана и воздухоотвода**

Никелированная  
Наружная резьба

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4" x 1/2" x 3/8"	115	1	100	1,0	26,30
1" x 1/2" x 3/8"	111	1	80	1,0	26,30



## КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ VALTEC (Италия)

VT.TA4410



Евроконус 3/4 для пластиковой трубы

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16(2,0) x резьба 3/4	57	40	320	1,0	16,70

VT.TA4420



Евроконус 3/4 для мет. пл. трубы

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16(2,0) x резьба 3/4		40	320	1,0	17,40
20(2,0) x резьба 3/4		40	320	1,0	19,30

VT.TA4430



EUROKONUS 3/4 для медной трубы

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15 мм x резьба 3/4		40	320	1,0	10,40

VT.709



Соединитель обжимной коллекторный для пластиковой трубы

латунь

Размер	Вес, г	Упак, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	44	1	500	1,0	14,60
16 (2.2)	44	1	500	1,0	14,60

VT.710



Соединитель обжимной коллекторный для металлопластиковой трубы

хромированная латунь

Размер	Вес, г	Упак, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	44	1	500	1,0	16,00

VT.711



Соединитель обжимной коллекторный для медной трубы

хромированная латунь

Размер	Вес, г	Упак, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15	25	1	500	1,0	14,10

R.8740



Пресс-соединитель EUROCONUS для металлопластиковой трубы

Размер	Вес, г	Упак, шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0) x 3/4"	80	10	150	1,0	38,10
20 (2.0) x 3/4"	101	10	150	1,0	40,80

6

## КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

R.361



Соединитель коллекторный EUROCONUS для медной трубы

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15	51	20	400	1,0	33,30

R.217



Соединитель обжимной EUROCONUS для пластиковой трубы

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	77	10	300	1,0	46,50
16 (2.2)	75	10	300	1,0	46,50

R.224




Соединитель обжимной EUROCONUS для металлопластиковой трубы

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 (2.0)	79	10	300	1,0	46,50
20 (2.0)	80	10	300	1,0	51,60

## БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ

### ACS CE



#### Бак расширительный мембранный для ГВС


Сменная резиновая мембрана.  
Корпус – оцинкованная сталь.  
Цвет – белый.  
Рабочее давление - 8 бар.  
Начальное давление - 2,5 бар.  
Рабочая температура от -10°C до +100°C

Емкость, л.	Высота, мм	Диаметр, мм	К	Цена, грн.
8	305	220	1,0	199,20
16	345	260	1,0	253,40
24	485	260	1,0	268,30

Ø подключения - 3/4"

### AFE

1/2" - 3/4"



#### Бак расширительный мембранный для систем водоснабжения

Сменная резиновая мембрана.  
Корпус – оцинкованная сталь.  
Цвет – голубой.  
Рабочее давление - 10 бар.  
Начальное давление  
50-100 л — 1,5 бар  
150-750 л — 2,5 бар  
Рабочая температура от -10°C до +100°C

Емкость, л.	Высота, мм	Диаметр, мм	Ø подключения	К	Цена, грн.
50	720	380	1"	1,0	846,40
80	760	460	1"	1,0	1243,60
100	880	460	1"	1,0	1575,00
150	1 030	510	1,25"	1,0	2213,50
200	1 070	590	1,25"	1,0	2793,40
300	1 250	650	1,25"	1,0	3333,30
500	1 600	750	1,25"	1,0	6224,50
750	1 820	800	2"	1,0	17082,20

### AFESB CE



#### Бак расширительный мембранный для систем водоснабжения горизонтальный

Сменная резиновая мембрана.  
Корпус – оцинкованная сталь.  
Цвет – голубой.  
Рабочее давление - 10 бар  
Начальное давление  
50 - 100 л — 1,5 бар.  
150 - 750 л — 2,5 бар.

Емкость, л.	Высота, мм	Диаметр, мм	Ø подключения	К	Цена, грн.
50	595	380	1"	1,0	935,00
80	660	460	1"	1,0	1343,40
100	780	460	1"	1,0	1649,40
150	950	510	1,25"	1,0	2440,00
200	940	590	1,25"	1,0	2878,90
300	1 150	650	1,25"	1,0	3786,50
500	1 420	750	1,25"	1,0	6882,60

Рабочая температура — от -10°C до +100°C

### ERE CE



#### Бак расширительный мембранный для систем отопления

Рабочее давление — 4 бар  
Начальное давление — 1,5 бар  
Рабочая температура от -10°C до +100°C.  
Ø подключения - 3/4"

Емкость, л.	Высота, мм	Диаметр, мм	К	Цена, грн.
6	245	245	1,0	145,10
8	275	245	1,0	146,20
10	325	245	1,0	155,40
12	320	285	1,0	165,90
CE 18	385	285	1,0	188,80
CE 24	420	325	1,0	221,20

### ERE CE



#### Бак расширительный мембранный, с основанием, для систем отопления

Рабочее давление — 6 бар  
Начальное давление — 1,5 бар  
Рабочая температура от -10°C до +100°C

Емкость, л.	Высота, мм	Диаметр, мм	Ø подключения	К	Цена, грн.
35	510	380	3/4"	1,0	422,30
35 (без п-ла)	478	380	3/4"	1,0	400,00
50	640	380	3/4"	1,0	477,10
50 (без п-ла)	595	380	3/4"	1,0	433,20
80	640	460	3/4"	1,0	697,30
100	810	460	3/4"	1,0	906,00
150	970	510	1"	1,0	1247,70
200	1 000	590	1"	1,0	1720,60
250	1 230	590	1"	1,0	1892,70
300	1 220	650	1"	1,0	2540,60
400*	1 250	750	1"	1,0	3788,20
500*	1 480	750	1"	1,0	4372,30
600*	1 640	750	1"	1,0	5424,50

## ВОДОСЧЕТЧИКИ, ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

**VLF-15U(i)**  
(с импульсным выходом)

**VLF-15U**



Водосчетчик

**VALTEC**

квартирный для холодной и горячей воды  
(Италия)

Поставляется в комплекте со сгонами

Артикул	Установ. длина, мм	t-макс,С*	Номинальн. расход, м <sup>3</sup> /ч	Номинальн. диаметр, DN	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
<b>без дистанционного считывания</b>								
VLF-15U	80(110)	90	1,5	15,0	1	10	0,8	89,40
<b>с импульсным выходом</b>								
VLF-15U (i)	80(110)	90	1,5	15,0	1	10	0,8	161,50
VLF-20U	105	90	2,5	20,0	1	10	0,8	158,00

**R.943**

Теплосчетчик квартирный моноблочный

предназначен для определения количества тепла, расходуемого потребителями



Марка	Длина, мм	Расход, м <sup>3</sup> /ч	К	Цена, грн.
НС 10/80 (1/2')	80	1	0,7	2255,00
НС 10/110 (1/2')	110	1	0,7	2255,00
НС 15/80 (1/2')	80	1,5	0,7	2314,00
НС 15/110 (1/2')	110	1,5	0,7	2314,00
НС 25/130 (3/4')	130	2,5	0,7	2314,00

Под заказ

## ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**R.47**



Размер	Упак.	К	Цена, грн.
1"	1	1,0	701,80

8

**R.46**



Размер	Упак.	К	Цена, грн.
1"	1	1,0	486,60

Группа безопасности «Kombiluft»

Включает в себя:

- манометр;
- предохранительный клапан на 3 бара (1/2");
- встроенный автоматический воздухоотводчик (3/8").

## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

VT.490



**НОВИНКА!**

**Клапан предохранительный**

Пружинный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 1,5 бара	153	20	120	1,0	39,10
1/2" x 3 бара	153	20	120	1,0	39,10
1/2" x 6 бара	153	20	120	1,0	39,10

R.351



**Клапан предохранительный**

Пружинный.  
Макс. температура – 110°C.  
Внутренняя резьба.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 1,5 бара	144	1	100	1,0	50,80
1/2" x 3 бара	162	1	100	1,0	56,20
1/2" x 6 бара	164	1	100	1,0	50,80

R.353



**Клапан предохранительный с манометром**

Пружинный.  
Макс. температура – 110°C.  
Манометр – от 0 до 10 бар.  
Внутренняя резьба.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" x 3 бара	248	1	25	1,0	101,80
1/2" x 6 бара	251	1	25	1,0	112,10

VT.1831



**Клапан предохранительный регулируемый (1 - 12 бар)**

С возможностью ручного открывания  
Пружинный.  
Макс. температура – 180°C.  
Заводская настройка - 3 бара

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	417	6	96	1,0	54,50
3/4"	706	5	60	1,0	90,20
1"	1099	4	36	1,0	137,50
1 1/4"	2000	2	18	1,0	261,70
1 1/2"	3083	1	12	1,0	412,00
2"	5167	1	6	1,0	574,20

## ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

VT.502



**Воздухоотводчик автоматический VALTEC**

Макс. давление – 10 бар.  
Макс. температура – 110°C.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2" (латунь)	163	20	120	1,0	36,40

8

## ВОЗДУХООТВОДЧИКИ, РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ

R.37



**Автоматический воздухоотводчик Vasa**

Хромированный.  
Устанавливается только на подающие трубопроводы.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/8"	250	10	80	1,0	130,10
1/2"	250	10	80	1,0	130,10
3/4"	268	10	80	1,0	149,90
1"	266	10	80	1,0	153,80

VT.539  
OR.539



**Клапан отсекающий VALTEC**

Для монтажа воздухоотводчика.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	VT.539	OR.539
					Цена, грн.	Цена, грн.
3/8" (латунь)	20	50	400	1,0	5,30	10,70
1/2" (латунь)	33	50	400	1,0	5,90	14,50
3/8" (никель)	20	50	400	1,0	5,90	12,70
1/2" (никель)	33	50	400	1,0	6,30	17,90

VT.87



**НОВИНКА !**

**Поршневой пружинный редуктор-регулятор давления VALTEC**

Макс. давление на входе – 25 бар  
Внутренняя резьба.  
Диапазон регулировки – от 1 до 4 бар

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
1/2"	400	1	48	1,0	86,10
3/4"	960	1	24	1,0	135,50
1"	1510	1	24	1,0	370,20
1 1/4"	2158	1	12	1,0	632,50
2"	5349	1	0	1,0	1309,50

R.87



**Редуктор-регулятор давления RinoxDue**

Поршневой.  
Макс. давление на входе – 15 бар  
Внутренняя резьба.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
Диапазон регулировки от 0,5 до 4 бар					
1/2"	563	1	40	1,0	224,40
3/4"	547	1	40	1,0	262,40
Диапазон регулировки от 0,5 до 7 бар					
1/2"	652	1	40	1,0	287,40
3/4"	689	1	40	1,0	331,40
1"	1083	1	20	1,0	465,60
1 1/4"	1404	1	-	1,0	689,80
1 1/2"	1421	1	-	1,0	954,70
2"	1575	1	-	1,0	1318,40

8

R.124



**Клапан перепускной**

с указателем настройки перепада давления Угловой.  
Устанавливается на байпасных линиях.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4"		1	-	1,0	328,10
1"	450	1	-	1,0	374,70

VT.623



**Клапан перепускной**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/4"	520	5	40	1,0	254,50

## АВТОМАТИКА И КЛАПАНЫ С СЕРВОПРИВОДОМ



Размер	Вес, г	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	К	Цена, грн.
3/4	760	1	32	1,0	308,90
1	760	1	32	1,0	308,90
1 1/4	800	1	32	1,0	327,10

**MIX 03**



**НОВИНКА!**

Трехходовой смесительный клапан 3/4"



Размер	Вес, г	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	К	Цена, грн.
3/4	675	1	32	1,0	327,10
1	685	1	32	1,0	327,10
1 1/4	900	1	32	1,0	363,40

**MIX 04**



**НОВИНКА!**

Четырехходовой смесительный клапан



Размер	Вес, г	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	К	Цена, грн.
230В	500	1	-	1,0	847,80
24В	500	1	-	1,0	864,70

**NR 230  
NR 24**



**НОВИНКА!**

Сервомотор для смесительного клапана

## ИНСТРУМЕНТЫ

R.194



Ключ пластмассовый для пластикового фильтра

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
	189	1		1	20,40

R.246



Ключ для фитингов EROCONUS

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
	216	10	-	1,0	130,00

M.391



Монтажная планка

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 x 1/2"	92	1	400	0,6	13,30

VT.396



Калибратор пластиковый с ножами для снятия фаски

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16-20-26	93	1	35	0,6	14,90
26-32-40	166	1	24	0,6	30,30

VT.398



Кондуктор пружинный внутренний

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	190	50	200	0,6	24,30
20	280	25	100	0,6	38,20
26	550	15	60	0,6	55,60
32	770	10	40	0,6	91,40

9

VT.399



Кондуктор пружинный наружный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	570	10	40	0,6	41,20
20	760	8	32	0,6	48,40



Труборез

Тип	Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
VALTEC	14-35	596	1		0,6	162,00



## ИНСТРУМЕНТЫ



**Лезвие сменное  
для трубореза**

Тип	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
VALTEC	32	1	-	0,6	5,20
HENCO	32	1	-	0,6	68,00



**Ножницы для  
металлопласти-  
ковой (пластико-  
вой) трубы**

Модель	Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
малые	(16-20-26)		1	-	0,6	23,10
большие	(16-20-26-32-40)		1	-	0,6	44,50



### JAW

**Пресс-клещи  
ручные радиальные  
с комплектом вкладышей**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16-20-26-32	4760	1	5	0,6	1559,20



Насадки типа - TH

### J



**вкладыши  
для ручного  
пресс-инструмента  
VALTEC**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	264	1	-	0,6	91,10
20	228	1	-	0,6	91,10
26	165	1	-	0,6	91,10
32	88	1	-	0,6	91,10



**Пресс-насадки VALTEC**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	1884	1	13	0,6	311,00
20	1850	1	13	0,6	311,00
26	1807	1	13	0,6	311,00
32	1847	1	13	0,6	311,00

## ИНСТРУМЕНТЫ



### НОВИНКА

Комплект сварочного оборудования

**DiZAYN**  
GROUP

Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
43144	20-40	5717	1	шт	1	726,20



### НОВИНКА

Комплект сварочного оборудования


Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
43145	20-41	1727	1	шт	1	514,40



### НОВИНКА

Комплект сварочного оборудования

Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
45162	40-160	3176	1	шт	1	825,90



### НОВИНКА

Ножницы

Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
43146	20 - 40	339	5	шт	1	119,30



### НОВИНКА

Спец. зачистка для армированной трубы

Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
46626	20+25	130	5	шт	1	34,90
46627	32+40	278	5	шт	1	54,70
46628	50+63	725	2	шт	1	191,60
46629	75+90	1820	1	шт	1	311,80



### НОВИНКА

Спец. насадка на сварочный аппарат

Артикул	Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
белый						
46630	20	113	10	шт	1	22,00
46631	25	138	10	шт	1	25,30
46632	32	208	10	шт	1	37,90
46633	40	287	10	шт	1	44,90
46634	50	436	5	шт	1	160,70
46635	63	613	3	шт	1	186,00
46636	75	970	3	шт	1	208,20
46646	90	1300	1	шт	1	258,10

## КРЕПЕЖ



### НОВИНКА

Крепление со скобой

**DiZAYN**  
GROUP


Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
22212	32212	20	6	500	шт	1	0,60
22214	32214	25	7	400	шт	1	0,70
22216	32216	32	11	300	шт	1	0,80
22217	32217	40	16	200	шт	1	1,10
22218	32218	50	16	150	шт	1	1,60



### НОВИНКА

Крепление (двойное)

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
22228	32228	20	13	400	шт	1	0,70
22230	32230	25	14	300	шт	1	0,80
22232	32232	32	16	200	шт	1	1,10



### НОВИНКА

Пластиковая монтажная пластина

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
415	416	20	88	25	шт	1	7,30



### НОВИНКА

Крепление

Артикул		Размер	Вес, г/шт	Упаковка, шт.	Ед.	К	Цена, грн.
серый	белый						
	2102	50	16	150	шт	1	1,50
	2104	110	66	50	шт	1	3,60

### OTER.810



Кронштейн стальной для медных и пластиковых труб

Шуруп М6 х 45  
Дюбель 8 х 40

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16 мм	21	1	100	1,0	2,80
18 мм	21	1	100	1,0	2,80
22 мм	20	1	100	1,0	3,00
28 мм	24	1	100	1,0	3,10
35 мм	23	1	100	1,0	3,40
42 мм	26	1	100	1,0	3,60
50 мм	37	1	100	1,0	3,90

### OTER.833



Кронштейн стальной с резиновым уплотнением

Шуруп – М8 х 90  
Дюбель – 10 х 60

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
3/8" (15-19)	68	1	100	1,0	5,80
1/2" (21-24)	71	1	100	1,0	5,90
3/4" (25-29)	64	1	100	1,0	6,20
1" (32-35)	80	1	100	1,0	6,60
1 1/4" (40-44)	88	1	100	1,0	6,70
1 1/2" (44-49)	108	1	50	1,0	10,20
2" (57-61)	108	1	50	1,0	12,50
2 1/2" (74-80)	212	1	25	1,0	22,30
3" (83-91)	263	1	25	1,0	24,30
4" (108-116)	278	1	25	1,0	21,30
6" (165-169)*		1	25	1,0	40,40

9

## КРЕПЕЖ

ОТЕР.840



**Кронштейн пласти-  
ковый  
одинарный**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
15	3	1	100	1,0	2,40
16-18	4	1	100	1,0	3,50
20-22	5	1	50	1,0	3,70
25-27	8	1	50	1,0	4,60
28	10	1	50	1,0	7,50
32-34	12	1	50	1,0	4,30
40-42	21	1	50	1,0	5,50


4826C1



**Кронштейн  
полипропиленовый  
одинарный**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
10	1	50		1,0	1,20
12	3	50		1,0	1,20
15-16	3	50	3000	1,0	1,20
18	5	50		1,0	1,30
20-22	6	50	2000	1,0	1,40
28	7	50	1000	1,0	2,00

4826C2



**Кронштейн  
полипропиленовый  
двойной**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
10	6	50		1,0	1,70
12	6	50		1,0	1,70
15-16	8	50		1,0	1,70
18	11	50	1200	1,0	2,30
20-22	12	50	1000	1,0	2,30
28	20	50		1,0	3,50

4830



**Кронштейн пласти-  
ковый**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	5	200	-	1,0	0,60
20	7	200	-	1,0	0,70
26	7	200	-	1,0	0,80
32	10	200	-	1,0	1,00

9826



**Клипса с фиксатором**

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
16	5	50	2800	1,0	1,20
20	7	50	2000	1,0	1,30
26	8	50	1200	1,0	1,90
32	13	50	1000	1,0	3,20

9



**Кронштейн**

Для крепления  
фановых труб к стене.

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
40 мм	21	1		1,0	3,00
50 мм	28	1		1,0	2,40
110 мм	63	1		1,0	5,00

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



### Лен сантехнический

Для уплотнения резьбовых соединений (Дания)

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
100	100	250	500	0,6	8,80
200	200	125	250	0,6	17,40
500	500	50	100	0,6	43,50



### Комплект монтажный «Unipak»

(паста 20 г., + лен 14 г.)

Тип	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
«Unipak»	40	1		0,6	8,50



### Лента «Фум» VALTEC

Для уплотнения резьбовых соединений

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
12мм x 0,1мм x 10м	12	100	1000	0,6	1,10
19мм x 0,12мм x 15м	22	100	1000	0,6	3,00
12мм x 0,1мм x 20м	18	100	1000	0,6	1,70



### Паста герметизирующая

Для уплотнения резьбовых соединений

для нефтепродуктов - **Unipakol**  
для воды - **Unipak**  
для газа - **Multipak**


		Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
для нефтепродуктов	Unipakol	250 г	0,6	333,20	0,6	77,40
	Unipak	65	1	24	0,6	20,20
для воды	Unipak	360	1	48	0,6	40,90
	Multipak	65	1		0,6	17,90
для газа	Multipak	360	1		0,6	42,60



### Скотч армированный вентиляционный

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	К	Цена, грн.
10		130		0,6	17,20
25				0,6	27,00

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ



- |   |                                    |    |                                  |
|---|------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Котел                              | 9  | Кран шаровый вн.-нар             |
| 2 | Горелка дизельная одноступенчатая  | 10 | Клапан обратный                  |
| 3 | Группа без-ти                      | 11 | Комплектующие для котельной      |
| 4 | Бак расширительный 35л             | 12 | Бойлер                           |
| 5 | Фильтр топл. тонк. очистки с деаэр | 13 | Группа без-ти бойлера            |
| 6 | Насос цирк                         | 14 | Бак расширительный 16 л. для ГВС |
| 7 | Гайки для насоса                   | 15 | 3-х ходовой кран                 |
| 8 | Кран шаровый со сгоном             | 16 | Термостат накладной              |

Киев

**ТЕРМОПРОМ**

**Телефон:** +38 (044) 593-07-76

**Факс:** +38 (044) 593-07-76

**http://**[www.termoprom.com.ua](http://www.termoprom.com.ua)

**e-mail:**[office@termoprom.com.ua](mailto:office@termoprom.com.ua)